


Serrote Madeira


< Serrote Profissional para o corte de todo tipo de madeiras.
< Dente universal, temperado.

	Comp. mm	Dentes n°/pol.	Peso g		Preço €
NP16 6619150243	400	7	310	4	€ 11,79
NP19 6619150242	475	7	370	10	€ 11,79
NP22 6619150245	550	7	420	10	€ 12,59




< Serrote Profissional p/ corte de materiais de média dureza e finos.
< Dentes temperados e costas reforçadas, para maior precisão.
< Cabo de plástico, com fixação à lâmina por parafusos.



	Comp. mm	Dentes n°/pol.	Peso g		Preço €
NP12/TEN 6619150321	300	15	450	10	€ 14,68

< Serrote Profissional para o corte de todo tipo de madeiras.
< Dente universal, temperado.
< Cabo de plástico, com fixação à lâmina por parafusos.




	Comp. mm	Dentes n°/pol.	Peso g		Preço €
NP12/COM 6619150320	300	7	120	4	€ 12,51

Serrote Metais


< Serrote com desenho confortável e seguro, de utilização geral.
< punho dianteiro especial proporciona um bom apoio para a mão.
< **Fornecido com 3 folhas SANDFLEX® Bi-metal de 24 TPI.**




	Comp. mm	Corte	Peso g		Preço €
317 6619160018	432	0 - 90°	470	10	€ 18,18

< Serrote profissional, desenhado p/ oferecer alta tensão de folha.
< Cavilhas alternativas de montagem de lâmina a 55°.
< **Fornecido com 1 folha SANDFLEX® Bi-metal 300mm, 24 dentes.**





	Comp. mm	Peso g		Preço €
319 6619160010	300	510	5	€ 21,84

Folhas de Serrote Manual



< Virtualmente inquebrável.
< Excelente comportamento de desgaste graças à fita de dentes de aço de alta velocidade em suporte flexível.
< Lâmina superior a todas as lâminas rígidas de alta velocidade e lâminas flexíveis convencionais.

	L mm	W mm	H mm			Preço €
Sandflex 6606150191	300	13	0,65	24	100	€ 1,76

Serrote Poda

< Serrote de poda com punho de plástico, para corte em altura.
< Adapta-se a extensões de 25 mm (1" Ø).
< Dentes afiáveis.



	Comp. mm	Dentes n°/pol	Peso g		Preço €
340/6T 6619150311	360	6	250	4	€ 30,93

< Dentes afiáveis
< Lâmina curva e robusta com 6 dentes por polegada



	Comp. mm	Dentes n°/pol	Peso g		Preço €
384-6T 6619160066	360	6	320	4	€ 30,02

	Comp. mm	Dentes n°/pol	Peso g		Preço €
4211-11-6T 6619160075	280	6	225	4	€ 27,74

< Serrote de poda tipo navalha com dentado patenteado.
< Bloqueio de segurança nas posições aberta ou fechada.
< Punho resistente bi-componente, em plástico anti deslizante.



	Comp. mm	Dentes n°/pol	Peso g		Preço €
396HP 6619160060	190	7	200	4	€ 29,29

■ Cabo confortável de 2 componentes
■ Corte rápido e limpo graças aos dentes JT



	Comp. mm	Dentes n°/pol	Peso g		Preço €
4128-JT 6620100835	280	7	356	1	€ 36,36

< Cabo em madeira de faia Lâmina curva e robusta com 6 dentes por polegada para corte agressivo de madeira seca ou dura
< Dentes de ponta temperada



Fitas Métricas

< Fita métrica MTG.
< Clip para o cinto.
< Fácil Leitura.



	Comp. mf	mm	Peso g		Preço €
MTG3-16 6606000316	3	16	155	12	€ 4,22
MTG5-19 6606000519	5	19	300	12	€ 6,66

< Fita métrica MTB.
< Fita com revestimento nylon
< Exterior em borracha.
< Bloqueio da fita automático.
< Clip para o cinto.
< Fita Classe II.



	Comp. mf	mm	Peso g		Preço €
MTB5-25 6606000525	5	25	300	6	€ 19,32
MTB8-25 6606000825	8	25	470	6	€ 29,40

	Comp. mf	mm	Peso g		Preço €
MTS5-25 6606999925	5	25	300	6	€ 26,11

< Fita métrica MTS. Aço inoxidável
< com revestimento nylon
< Sistema de bloqueio automático.
< Exterior em borracha.
< Clipe para cinto.
< Fita Classe II.



Fitas Métricas Longas

	Comp. mm	mm	Peso g		Preço €
LTS-30 6606000030	30000	16	830	5	€ 22,72
LTS-50 6606000050	50000	16	1220	5	€ 31,32

- ◀ Extra-resistente
- ◀ Fibra de vidro.
- ◀ Maior resistência ao desgaste
- ◀ graças ao duplo revestimento
- ◀ Tipo Classe II



Nível

	Comp. mm			Peso g		Preço €
466-6 6614100600	600	1	2	715	4	€ 31,89
466-8 6614100800	800	1	2	875	4	€ 34,59
466-10 6614101000	1000	1	2	1075	4	€ 38,67
466-12 6614101200	1200	1	2	1290	4	€ 46,82
466-18 6614101800	1800	1	2	1660	4	€ 60,38
466-20 6614102000	2000	1	2	1870	4	€ 73,66




	Comp. mm			Peso g		Preço €
466-6M 6614999960	600	1	2	765	4	€ 38,68
466-8M 6614999980	800	1	2	930	4	€ 41,80

- ◀ Fácil de utilizar graças aos orifícios para as mãos nas duas extremidades.
- ◀ Ampolas grandes para facilitar a visão e ajuda a ler em áreas de baixa luz.
- ◀ Protecção contra danos graças aos topos com absorção de choques.
- ◀ Precisão +/- 0,5 mm por metro.
- ◀ Versões magnéticas estão disponíveis em 600 mm e 800 mm (-M)

Esquadros

	Comp. mm	mm	Peso g		Preço €
9045B/3 6605100080	300	170	225	6	€ 23,71
9045B/4 6605100085	400	170	245	1	€ 27,64

- ◀ Esquadros industriais.
- ◀ Facilidade de leitura em ambas as faces.
- ◀ Marcação precisa de 45° e 90°.
- ◀ Estável e equilibrado quando colocado sobre a peça.



	Comp. mm	mm	Peso g		Preço €
9048/2 6605904820	200	165	230	10	€ 16,50
9048/25 6605904825	250	165	260	10	€ 17,07
9048/3 6605904830	300	180	310	10	€ 19,50
9048/4 6605904840	400	180	325	10	€ 20,66

- ◀ Esquadros de carpinteiro.
- ◀ Esquadro de carpinteiro com um marcador de deslizamento ao longo da escala de medição, precisão 1mm/1m.
- ◀ Um pino de movimento que permite que você coloque o quadrado na borda de peças sem ele cair.



Sutas e Raspadores

- <Suta industrial.
- <Lâmina em aço carbono estriado a frio.
- <Graduação em mm nas duas faces e com tratamento anti-corrosão.
- <Articulação por parafuso entre a régua e o cabo, permitindo todos os ângulos, com excepção de 45° e 90°.



	Comp. mm	mm	Peso g		Preço €
9572/2 6605110011	200	115	140	6	€ 20,52
9572/25 6605110015	250	150	175	6	€ 21,77

- <Suta carpinteiro.
- <Para definir e transferir um ângulo medido.
- <Confortável cabo metálico com um parafuso na extremidade para fixar o bisel na posição requerida.
- <Os biséis são concebidos para criar facilmente um bordo biselado ou replicar um ângulo existente, como, por exemplo, em degraus.



	Comp. mm	mm	Peso g		Preço €
9574-25 6605957425	250	170	175	10	€ 17,21

650

5



Raspador de tinta

6618100012

€ 23,65

474

10



Raspador 125 - 0,8mm

6618100021

€ 8,05

Folhas de Serrote Mecânico



- <As folhas de aço rápido para serrotes mecânicos, são familiares a todos os profissionais.
- <Correspondem às severas exigências do corte mecânico de peças em bruto, barras, tubos, perfis, etc.
- <Independentemente da sua relação com as folhas de serrote mecânico bi-metálicas, as folhas de aço rápido HSS, mantêm uma procura regular. Indicadas para utilização em máquinas modernas com um grande grau de controle.

	L mm	W mm	H mm			Preço €
3802 6606150250	400	32	1,60	6	10	€ 18,87
3802 6606150251	400	32	1,60	10	10	€ 18,87
3802 6606150265	450	32	1,60	6	10	€ 23,59
3802 6606150266	450	32	1,60	10	10	€ 23,59



- <A SANDFLEX® é uma folha flexível bimetálica. É produzida com duas qualidades de aço, a linha dos dentes, de aço rápido de alta liga, é soldada em alto vácuo por feixe de electrões, ao corpo da folha de aço ferramenta de elevada resistência. A combinação destes dois materiais confere à folha uma resistência máxima ao desgaste, alta capacidade de corte e uma flexibilidade que a coloca acima das folhas normais de aço rápido.
- <Acabamento anti-corrosão.

	L mm	W mm	H mm			Preço €
3809 6606150401	400	32	1,60	6	10	€ 16,99
3809 6606150405	400	32	1,60	10	10	€ 16,99
3809 6606150411	450	32	1,60	6	10	€ 21,23
3809 6606150415	450	32	1,60	10	10	€ 21,23

Acessórios p^a Serras Craneanas

< Árvores

	mm	mm	mm		Preço €
630 6619000630	14 - 30	6,4	8	1	€ 9,59
730 6619000730	14 - 30	6,4 TRI	8	1	€ 7,66
930 6619000930	14 - 30	8,5	10	1	€ 9,59
1130 6619001130	14 - 30	11,1	13	1	€ 11,06
9100 6619009100	32 - 100	8,5	10	1	€ 20,07
9100QC 6619091009	32 - 100	8,5	10	1	€ 17,12
11152 6619011152	32 - 210	11,1	13	1	€ 20,07
11152QC 6619111529	32 - 210	11,1	13	1	€ 17,12
16152 6619016152	32 - 210	15,4	20	1	€ 20,07



< SDS-Plus

SD30 6619SD0030	14 - 30	SDS	-	1	€ 11,80
SD152QC 6619SD0152	32 - 210	SDS	-	1	€ 21,26



< Broca Piloto HSS



	Ø mm	Comp. mm		Preço €
DRL 6619383DR	6,35	81	1	€ 4,58

< Broca Piloto Carbide



	Ø mm	Comp. mm		Preço €
DRL/CT 66193834CT	6,35	81	1	€ 13,29

< Extensões



	Ø mm	Comp. mm		Preço €
EXT/1 66193834E1	11,5	330	1	€ 16,88
EXT/2 66193834E2	8,5	330	1	€ 16,88

< Mola ejectora p^a brocas



		Preço €
ES 66193834ES	1	€ 1,74

< Adaptador encabadouro



		Preço €
ADP 66193834AD	1	€ 5,21

Serras Craneanas



3830			Preço €
6619380014	14 mm	1	€ 9,64
6619380016	16 mm	1	€ 9,64
6619380017	17 mm	1	€ 9,64
6619380019	19 mm	1	€ 9,64
6619380020	20 mm	1	€ 9,64
6619380021	21 mm	1	€ 9,64
6619380022	22 mm	1	€ 9,64
6619380024	24 mm	1	€ 9,64
6619380025	25 mm	1	€ 9,74
6619380027	27 mm	1	€ 10,25
6619380029	29 mm	1	€ 10,25

3830			Preço €
6619380030	30 mm	1	€ 10,25
6619380032	32 mm	1	€ 10,25
6619380033	33 mm	1	€ 10,25
6619380035	35 mm	1	€ 11,58
6619380037	37 mm	1	€ 11,58
6619380038	38 mm	1	€ 11,58
6619380040	40 mm	1	€ 11,58
6619380041	41 mm	1	€ 11,58
6619380043	43 mm	1	€ 11,58
6619380044	44 mm	1	€ 13,22
6619380046	46 mm	1	€ 13,22
6619380048	48 mm	1	€ 13,22
6619380050	50 mm	1	€ 13,22
6619380051	51 mm	1	€ 13,22
6619380052	52 mm	1	€ 15,99
6619380054	54 mm	1	€ 15,99
6619380055	55 mm	1	€ 15,99
6619380056	56 mm	1	€ 15,99
6619380057	57 mm	1	€ 15,99
6619380059	59 mm	1	€ 15,99
6619380060	60 mm	1	€ 15,99
6619380062	62 mm	1	€ 17,40
6619380064	64 mm	1	€ 17,63
6619380065	65 mm	1	€ 17,63
6619380067	67 mm	1	€ 17,63

3830			Preço €
6619380068	68 mm	1	€ 17,63
6619380070	70 mm	1	€ 17,63
6619380073	73 mm	1	€ 17,63
6619380076	76 mm	1	€ 19,99
6619380079	79 mm	1	€ 19,99
6619380083	83 mm	1	€ 19,99
6619380086	86 mm	1	€ 19,99
6619380089	89 mm	1	€ 19,99
6619380092	92 mm	1	€ 23,77
6619380095	95 mm	1	€ 25,11
6619380098	98 mm	1	€ 26,24
6619380102	102 mm	1	€ 28,19
6619380105	105 mm	1	€ 29,73
6619380108	108 mm	1	€ 34,75
6619380111	111 mm	1	€ 40,49
6619380114	114 mm	1	€ 45,10
6619380121	121 mm	1	€ 50,23
6619380127	127 mm	1	€ 54,84
6619380133	133 mm	1	€ 57,94
6619380140	140 mm	1	€ 63,04
6619380146	146 mm	1	€ 65,60
6619380152	152 mm	1	€ 71,75
6619380168	168 mm	1	€ 93,20
6619380177	177 mm	1	€ 128,3
6619380210	210 mm	1	€ 139,8

< Jogo Serras Craneanas



	Contêm		Preço €
SET/95 6619999995	Serras 16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64mm. Encabadouros , 14 - 30mm e 32 - 210mm. Broca piloto 3834/DRL, chave hexagonal, escova e limalha.	1	€ 149,5

< Lima triangular-bastarda

- < Para desbaste e limagem de ângulos e cantos internos.
- < Afiada em direcção à ponta.
- < Superfície de corte duplo.



				Preço €
170-06-1-0 6612100360	150mm	11mm	10	€ 4,93
170-08-1-0 6612100365	200mm	15,5mm	10	€ 6,50

< Limas triangular-fina

- < Para afiação de todos os tipos de serras.
- < Afiada em direcção à ponta.



				Preço €
186-04-2-0 6612100421	100mm	6mm	10	€ 4,17
186-05-2-0 6612100423	125mm	7mm	10	€ 4,17
186-06-2-0 6612100425	150mm	8,4mm	10	€ 4,17
186-07-2-0 6612100427	175mm	9,8mm	10	€ 5,90
186-08-2-0 6612100428	200mm	12,2mm	10	€ 6,66

< Limas triangular-regular

- < Para afiação de serras com dentes universais e dentes com ângulo até 60°
- < Afiada em direcção à ponta.



				Preço €
183-04-2-0 6612100421	100mm	8,2mm	10	€ 3,57
183-05-2-0 6612100423	125mm	10,5mm	10	€ 4,13
183-06-2-0 6612100425	150mm	12mm	10	€ 4,92
183-07-2-0 6612100427	175mm	13mm	10	€ 5,83
183-08-2-0 6612100428	200mm	15mm	10	€ 7,77

< Lima grossa-redonda

- < Trabalhos em madeira, aglomerado, plásticos e outros materiais macios.
- < Afiada em direcção à ponta.



				Preço €
345-08-2-0 6612100110	200mm	9mm	10	€ 7,78
345-10-2-0 6612100115	250mm	11mm	10	€ 9,41

< Lima redonda-bastarda

- < Para limagem de furos, grandes enchimentos e superfícies côncavas.
- < Afiada em direcção à ponta.



				Preço €
230-04-1-0 6612100516	100mm	3,6mm	10	€ 3,91
230-06-1-0 6612100520	150mm	6mm	10	€ 4,39
230-08-1-0 6612100525	200mm	8mm	10	€ 5,21
230-10-1-0 6612100530	250mm	10mm	10	€ 6,36
230-12-1-0 6612100535	300mm	12mm	5	€ 8,84

< Lima redonda-murça

- < Para limagem de furos, grandes enchimentos e superfícies côncavas.
- < Afiada em direcção à ponta.



				Preço €
230-04-3-0 6612100518	100mm	3,6mm	10	€ 4,23
230-06-3-0 6612100522	150mm	6mm	10	€ 4,69
230-08-3-0 6612100527	200mm	8mm	10	€ 5,77
230-10-3-0 6612100532	250mm	10mm	10	€ 7,59
230-12-3-0 6612100536	300mm	12mm	5	€ 9,51

Limas

<Lima quadrada-bastarda

<Para limar rasgos, furos de secção quadrada, etc.
<Afiada em direcção à ponta.



				Preço €
160-04-1-0 6612100476	100mm	4,5mm	10	€ 4,53
160-06-1-0 6612100480	150mm	6mm	10	€ 4,37
160-08-1-0 6612100485	200mm	8mm	10	€ 5,23
160-10-1-0 6612100490	250mm	10mm	10	€ 7,42
160-12-1-0 6612100495	300mm	12mm	5	€ 10,66

<Lima quadrada-murça

<Para limar rasgos, furos de secção quadrada, etc.
<Afiada em direcção à ponta.



				Preço €
160-04-3-0 6612100478	100mm	4,5mm	10	€ 4,83
160-06-3-0 6612100483	150mm	6mm	10	€ 4,88
160-08-3-0 6612100487	200mm	8mm	10	€ 5,61
160-10-3-0 6612100492	250mm	10mm	10	€ 7,92
160-12-3-0 6612100497	300mm	12mm	5	€ 13,07

<Lima lanceteira

<Para limar rasgos estreitos, passagens, etc.
<Afiada em direcção à ponta.
<Superfície de corte duplo.



				Preço €
111-04-3-0 6612100052	100mm	10mm	10	€ 4,55
111-06-1-0 6612100053	150mm	15mm	10	€ 4,55
111-08-1-0 6612100054	200mm	20mm	10	€ 6,36

<Lima paralela-bastarda

<Para limar superfícies planas, ângulos agudos e cantos, bem como para desbastar.
<Alto grau de remoção.



				Preço €
100-04-1-0 6612100191	100mm	12mm	10	€ 4,47
100-06-1-0 6612100195	150mm	16mm	10	€ 4,16
100-08-1-0 6612100200	200mm	20mm	10	€ 5,39
100-10-1-0 6612100205	250mm	25mm	10	€ 7,04
100-12-1-0 6612100210	300mm	30mm	5	€ 9,61

<Lima paralela-murça

<Para limar superfícies planas, ângulos agudos e cantos, bem como para desbastar.
<Alto grau de remoção.



				Preço €
100-04-3-0 6612100193	100mm	12mm	10	€ 4,16
100-06-3-0 6612100197	150mm	16mm	10	€ 4,61
100-08-3-0 6612100202	200mm	20mm	10	€ 5,81
100-10-3-0 6612100207	250mm	25mm	10	€ 7,48
100-12-3-0 6612100212	300mm	30mm	5	€ 9,95

< Lima meia cana-bastarda

< Para limagem de superfícies planas, côncavas e furos largos.

< Adequada para o trabalho de desbaste.



				Preço €
210-04-1-0 6612100125	100mm	10mm	10	€ 6,54
210-06-1-0 6612100130	150mm	16mm	10	€ 6,69
210-08-1-0 6612100135	200mm	20,5mm	10	€ 8,25
210-10-1-0 6612100140	250mm	26,5mm	10	€ 10,05
210-12-1-0 6612100145	300mm	31mm	5	€ 14,94

< Lima meia cana-murça

< Para limagem de superfícies planas, côncavas e furos largos.

< Adequada para o trabalho de desbaste.



				Preço €
210-04-3-0 6612100127	100mm	10mm	10	€ 6,69
210-06-3-0 6612100132	150mm	16mm	10	€ 6,98
210-08-3-0 6612100137	200mm	20,5mm	10	€ 8,57
210-10-3-0 6612100142	250mm	26,5mm	10	€ 10,60
210-12-3-0 6612100147	300mm	31mm	5	€ 15,48

< Lima chata-bastarda

< Para limar superfícies planas, ângulos agudos e cantos, bem como para desbastar.

< Alto grau de remoção.




				Preço €
110-04-1-0 6612100005	100mm	12mm	10	€ 3,81
110-06-1-0 6612100011	150mm	16mm	10	€ 4,16
110-08-1-0 6612100015	200mm	20mm	10	€ 5,39
110-10-1-0 6612100020	250mm	25mm	10	€ 7,04
110-12-1-0 6612100025	300mm	30mm	5	€ 9,61

< Lima chata-murça

< Para limar superfícies planas, ângulos agudos e cantos, bem como para desbastar.

< Alto grau de remoção.



				Preço €
110-04-3-0 6612100006	100mm	12mm	10	€ 4,16
110-06-3-0 6612100013	150mm	16mm	10	€ 4,61
110-08-3-0 6612100017	200mm	20mm	10	€ 5,81
110-10-3-0 6612100022	250mm	25mm	10	€ 7,48
110-12-3-0 6612100027	300mm	30mm	5	€ 9,95

< Limatões motosserra

< Lima redonda para afiar dentes de correntes de motosserra.

< Embalagem blister perfurada com 3 unidades. (preço à un)

		Ø			Preço €
168-8-4.0 6612100720	200mm	4,0mm	5/32"	36	€ 1,37
168-8-4.8 6612100725	200mm	4,8mm	3/16"	36	€ 1,37
168-8-5.5 6612100735	200mm	5,5mm	7/32"	36	€ 1,37



Tesouras de Poda

ergo[®]



- < Tesoura de poda Ergonómica punho fixo
- < Máximo conforto com o mínimo esforço graças ao design ergonómico.
- < Maior conforto com o cabo de forma fluida revestido a elastómero.
- < Menor fricção e aderência aracas à face interna oca da lâmina.

					Preço €
PX-M2 6620100905	M	2	20mm	2	€ 48,32
PX-M3 6620100906	M	3	30mm	2	€ 48,32
PX-L3 6620100909	L	3	30mm	2	€ 48,32

ergo[®]



- < Tesoura de poda Ergonómica punho rotativo
- < Máximo conforto com o mínimo esforço graças ao design ergonómico.
- < Maior conforto com o cabo de forma fluida revestido a elastómero.
- < Menor fricção e aderência aracas à face interna oca da lâmina.

					Preço €
PXR-M3 6620100922	M	3	30mm	2	€ 69,95



Peças de substituição para tesouras ergo

Lâminas: **R211P**, **R403P** (contra lâmina).
Perno central **R900P**, 2x molas **R905P**, batentes borracha **R903P**, fecho **R904P**.

	Comp.			Preço €
P123-19 6620100005	190mm	10mm	56	€ 9,03

- < Tesouras de vindima e floricultura muito leves.
- < Cabeça de corte deslizante, longo e fina.
- < Punhos poliamida com 30% de fibra de vidro.



12 Unid = +10% EXTRA

- < Tesoura de desenho tradicional.
- < Desenho robusto com punhos de aço forjado.
- < Fecho accionado com uma mão.



	Comp.			Preço €
P3-23 6620100035	230mm	23mm	2	€ 54,08

Lâminas e pino **R122PG**, perno central **R142P**, mola e batentes borracha **R1068**, fecho **R341P**.

- < Tesoura profissional de desenho tradicional.
- < Punhos em aço estampado.
- < Fecho accionado com uma mão.



	Comp.			Preço €
P110-23 6620100055	230mm	25mm	2	€ 43,36

Lâminas e pino **R124PG**, contra lâmina **R123PG**, perno central **R142P**, mola e batentes borracha **R1068**, fecho **R474P**.

- < Tesoura de uma mão de desenho tradicional.
- < Sistema de fecho simples.



	Comp.			Preço €
P126-22 6620100069	220mm	20mm	6	€ 29,39

- < Tesoura de uma mão de desenho tradicional e robusto.
- < Sistema de fecho simples.



	Comp.			Preço €
P121-23 6620100065	230mm	23mm	6	€ 33,83

Tesouras para Floricultura

- Para corte e limpeza de folhas, para podar e colher ervas aromáticas e para criar decorações florais.
- Lâminas curtas pontiagudas em aço inoxidável, serrilhadas.
- Revestimento macio das argolas dos dedos.



	Comp. mm	Peso g		Preço €
FS-5 6620100846	125	24	1	€ 13,11

- Lâminas serrilhadas fortes compactas, concebidas para todos os tipos de caules de flores e fitas, cartão e até crame macio.
- Revestimento macio das argolas dos dedos.



	Comp. mm	Peso g		Preço €
FS-7.5 6620100844	200	108	1	€ 22,03

- Tesoura para floricultura concebida para cortar rebentos macios de pequeno diâmetro, fitas, qualquer tipo de papel.
- Lâminas compridas direitas em aço inoxidável serrilhadas.
- Revestimento macio das argolas dos dedos



	Comp. mm	Peso g		Preço €
FS-8 6620100842	165	47	1	€ 17,85

Ferramenta Jardim

- **Tesoura de Relva**
- Lâminas em aço inoxidável auto-afiável.
- Pega ergonómica em plástico.



	Comp. mm	Peso g		Preço €
GS-80 6620100837	350		1	€ 18,11

- **Tesoura p^a corte de galhos**
- Lâminas em aço inoxidável.
- Pega ergonómica M.



		Peso Kg		Preço €
PG-11 6620100820	20mm	3	6	€ 16,16

Roda de Medição e Chaves p^a bicicleta

MW150

🔧 2



Roda de medição 150mm
6618000150 **€ 58,77**

Roda de medição
150 milímetros roda
Borracha revestida
Mede até 9999,9 m
Botão reset

Conjunto de bolso diversificado
especial para bicicletas
Em suporte de metal.
Conjunto de ferramentas em
bolsa de lona, com manga para
cintura.
17 ferramentas diferentes
chave caixa de 1/4", 8, 9, 10 mm
roquete de 1/4"
chave de parafusos 0,8 x 5,0, PH 2,
sextavado 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8
chave de ponta aberta de 9, 13,
14 mm
alinhador de rodas

850901

🔧 10



Jogo chaves bicicleta
6603000901 **€ 11,52**

Cabos de baterias

BBJL1630

🔧 1



Cabos de bateria
6603BBJL16 **€ 33,06**

Cabos de bateria
Aplicação: ligar veículos ligando baterias entre ambos
Existem diferentes tamanhos, dependendo da corrente que irá passar através dos cabos e grampos
Na tabela abaixo indica-se, a título de orientação, o tipo de veículos em que cada modelo pode ser
utilizado:
P/D: P significa Gasolina e D significa Diesel
Os litros do motor são então indicados com o máximo de:
2.5, 4.0 e 5.5 para motores a gasolina e
1.5, 2.0 e 3.0 para os motores a diesel, respetivamente
Cabos e grampos completamente isolados
Grampos de cobre para uma melhor condutividade

Produto	CC	L	P/D	A	kg
BBJL1630	16 mm ²	3 m	P-2.5 / D-1.5 l	500 A	1.27 kg

Carregador de baterias

BBCE612-2

🔧 1



Carregador de baterias 6/12V
6603BBC612 **€ 58,66**

Carregador/reparador totalmente automático de 2 A controlado por microprocessador
Aplicação: motociclos, quadriciclos, cortadores de relva, pequenos barcos, automóveis ligeiros e
clássicos...
Este carregador usa tecnologia controlada por microprocessador "Connect and Forget" com
carregamento multi-carga para uma maior precisão, segurança e vida da bateria
Carregamento multifases, incluindo:
Deteção automática de 6 V e 12 V - Analisar bateria - Recuperar bateria - Arranque suave - Modo Bulk -
Absorção - Monitorização - Modo flutuante - Reparar
Concebido para todos os tipos de baterias de chumbo-ácido, como AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA, EFB
incluindo Start&Stop
Intervalo de carregamento de bateria: 6 V: 6-12 Ah 12 V: 12-46 Ah
Proteção de polaridade invertida: ajuda a proteger a bateria e o carregador contra danos
LED que indicam o estado do nível de carga da bateria
Gancho: para pendurar o carregador em áreas seguras e convenientes
Monitorização de modo flutuante: mantém automaticamente uma carga de bateria ideal
Arnês de ligação rápida: colocar um dos conectores anelares no lugar em segundos
Entrada: 230 V CA 50 Hz, Saída: 6 V/12 V CC @ 2 A IP54
Conteúdo: carregador/reparador de 2A 6 V/12 V, adaptador de grampo, arnês de cabos de anel
fundido, manual