

Escovas tipo Taça

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TU-71 0240 ST01TU7100	70	M14	17	Aço 0,35mm	14000	12	€ 14,20



	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TZ-100 0328 ST01TZ1000	100	M14	25	Aço 0,5mm	8500	6	€ 20,70



- Arame de aço torcido.
- Robustas, agressivas e seguras.
- **Aplicações:** Remoção de tintas, ferrugens e imperfeições



Para Rebarbadoras

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TE-80 0105 ST01HT8000	75	M14	25	Lato. 0,3mm	14000	10	€ 6,70
TE-100 0108 ST01TE4100	100	M14	25	Lato. 0,3mm	8500	6	€ 8,90
TE-120 0118 ST01TE4120	120	M14	30	Lato. 0,3mm	6600	4	€ 12,80




- Arame de aço latonado.
- Leves e económicas.
- **Aplicações:** Trabalhos leves de limpeza, acabamento e remoção de resíduos.



Para Rebarbadoras

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
T-100 2223 ST01T41000	100	M14	25	Lato. 0,3mm	8500	6	€ 11,50
T-120 2233 ST01T41200	120	M14	30	Lato. 0,3mm	8500	6	€ 15,80




- Arame de aço latonado.
- Ideais para limpeza de superfícies metálicas, plásticos, madeira, pedra e mármore.
- **Aplicações:** Trabalhos leves de rebarbagem, limpeza, acabamento e remoção de resíduos.



Para Rebarbadoras



Escovas tipo Pires




	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
CZ-95 0309 ST01HCZ950	95	M14	20	Aço 0,5mm	14000	12	€ 13,30



Para Rebarbadoras

- Arame de aço torcido.
- Robustas, agressivas e seguras.
- Ideais para superfícies irregulares, com ângulos, caixilhos e fendas.
- **Aplicações:** Remoção de tintas, ferrugens e imperfeições.




	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
CO-90 E 0106 ST01HCO900	90	M14	20	Aço 0,35mm	14000	12	€ 7,15



Para Rebarbadoras

- Arame de aço.
- Para todo tipo de material.
- Ideais para superfícies irregulares, com ângulos, perfis e fendas.
- **Aplicações:** Remoção de ferrugens e imperfeições.

Escovas Direitas



	D mm	F mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
U-115 0500 ST01U11500	115	M14	12	Aço 0,5mm	20000	6	€ 16,70



Para Rebarbadoras

- Arame de aço torcido.
- Para todo tipo de material.
- Ideais para trabalhos horizontais, uperfícies irregulares, com ângulos, perfis e fendas.
- **Aplicações:** Preparação para soldadura, rebarbar, acabamento, ...

Escovas Centro de Ferro



	D mm	E mm	S mm	C mm	F mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
3123- 9122 ST06312300	125	25	30	28	16	Lato. 0,3mm	6000	6	€ 22,20
4153- 9134 ST06415300	150	27	32	38	16/20/25	Lato. 0,3 mm	6000	6	€ 23,10
4203- 9182 ST06420300	200	29	47	38	16/20/25	Lato. 0,3 mm	6000	6	€ 27,70




Para Esmeriladoras

- Arame de aço latonado.
- Para todo tipo de material.
- Para todo tipo de superfície.
- **Aplicações:** Rebarbagem, acabamento e polimento.



Kit reduções 16, 20 e 25mm
Incluído em 4153 e 4203



2 de 8
01/2024


*PVP S/IVA

Escovas c/ Perno


	D mm	Encab. mm	B mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
PE-20 0795 ST02PE2000	22	6x18	15	14	Lato. 0,3mm	18000	48	€ 2,95



	D mm	Encab. mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TE-75 0661 ST02TE7500	75	6x25	25	Lato. 0,3mm	4500	12	€ 3,10



	D mm	Encab. mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
G-75 0889 ST02G07500	75	6x21	6	Lato. 0,3mm	4500	24	€ 2,95



G-100 0890 ST02G10000	100	6x21	9	Lato. 0,3mm	4500	10	€ 3,35
-------------------------------------	-----	------	---	----------------	------	----	---------------


■ Arame de aço latonado.

■ **Aplicações:** Trabalhos leves de limpeza e remoção de resíduos.




Para Berbequins

	D mm	Encab. mm	B mm	S mm	Abrasivo Tipo	RPM Máx.		Preço €
ABRA-P20A 0617 ST03ABP200	22	6x21	22	22	A gr. 120	4500	24	€ 6,75




	D mm	Encab. mm	S mm	Abrasivo Tipo	RPM Máx.		Preço €
ABRA-T50A 0613 ST03ABT500	50	6x30	16	A gr. 120	4500	24	€ 8,60



ABRA-T75A 0615 ST03ABT750	75	6x30	24	A gr. 120	4500	15	€ 10,20
-----------------------------------------	----	------	----	--------------	------	----	----------------

	D mm	Encab. mm	E mm	Abrasivo Tipo	RPM Máx.		Preço €
ABRA-G75 0609 ST03ABG750	75	6x30	5	A gr. 120	4500	24	€ 7,60



ABRA-G100A 0611 ST03ABG100	100	6x30	5	A gr. 120	4500	15	€ 9,30
------------------------------------------	-----	------	---	--------------	------	----	---------------

■ Abrasivo tipo A (Nylon laranja gr. 120).

■ Anti risco e anti ferrugem.

■ **Aplicações:** Metais, pedra, tijolo, azulejo e madeira.



Para Berbequins



Escova Dupla c/ perno **CLEPSYDRA**




	D mm	Encab. mm	S mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
Clepsydra 0880 ST02880000	60-40	6x21	10	30	Aço 0,3mm	12500	6	€ 16,60



Para Berbequins

- Arame de aço.
- De uso fácil, mais rápida e segura.
- Para um acabamento consistente e uniforme.
- Forma de ampulheta, para que escova se adapte facilmente á superfície.
- **Aplicações:** Limpeza e remoção de ferrugem e resíduos em perfis redondos ou angulares.



Jogos de Escovas



- **Jogo 13 escovas com mala**
- Sortido escovas manuais e para berbequim.

Referência		Preço €
4006 ST04PC0013	1	€ 29,00



- **Jogo 16 escovas M14**
- [TU71, TE80]x4
- [CO90, CZ95]x4

Referência		Preço €
BOX-MS ST04MS0000	1	€ 158,0



- **Jogo 30 escovas abrasivas**
- [G75A, G75B, G100A, G100B]x3
- [T50A, T50B, T75A, T75B]x3
- [P20A, P20B]x3
- Tipo **A** (Nylon laranja gr. 120).
- Tipo **B** (Nylon azul gr. 180).

Referência		Preço €
BOX-ABRA ST04AB0000	1	€ 150,0

Escova Limpa-Chaminés



- **Jogo limpa chaminés**
- 6x Extensões L 1400mm
- 1x Escova Redonda Ø 250

Referência		Preço €
1881 ST07KIT000	1	€ 40,20

Escovas c/ perno 1/4"


	D mm	Encab. mm	B mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
P-24 G 0824 ST12000024	28	1/4"	24	27	Aço 0,3mm	4500	12	€ 6,30



- Arame de aço .
- Ideais para locais de difícil acesso.
- **Aplicações:** Trabalhos de rebabagem, limpeza e remoção de resíduos.

Para Aparafusadora


	D mm	Encab. mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
T-60 G 0656 ST12000060	65	1/4"	24	Aço 0,3mm	6500	12	€ 9,60



- Arame de aço.
- **Aplicações:** Trabalhos pesados de remoção de finta.

Para Aparafusadora


	D mm	Encab. mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TGZ-70 G 0310 ST12000070	70	1/4"	20	Aço 0,35mm	6500	12	€ 15,20



- Arame de aço torcido.
- Robustas e agressivas.
- **Aplicações:** Remoção de resíduos, ferrugens e imperfeições.

Para Aparafusadora


	D mm	Encab. mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
GG-52 G 0864 ST12000052	50	1/4"	9	Aço 0,3mm	6500	12	€ 7,50



- Arame de aço.
- Para todo tipo de material e superfície.
- **Aplicações:** Trabalhos leves de limpeza, remoção de resíduos e ferrugem.

Para Aparafusadora

	D mm	Encab. mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
GZ-71 G 0318 ST12000071	70	1/4"	10	Aço 0,5mm	6500	12	€ 15,60



- Arame de aço torcido.
- Robustas e agressivas.
- **Aplicações:** Remoção de resíduos, ferrugens e imperfeições.

Para Aparafusadora



Escovas Universais



	L mm	A mm	S mm	E mm	Arame Tipo/Ø		Preço €
INOX 0011 ST05INOX00	245	135	28	15	INOX 0,3mm	24	€ 4,95



	L mm	A mm	S mm	E mm	Arame Tipo/Ø		Preço €
PVC-Nylon 0013 ST05PVC000	245	140	30	15	PVC	24	€ 4,80



	L mm	A mm	S mm	E mm	Arame Tipo/Ø		Preço €
LATAO 0012 ST05LT0000	245	135	28	15	Latão 0,3mm	24	€ 5,80



	L mm	A mm	S mm	E mm	Arame Tipo/Ø		Preço €
Longa 0015 ST05LG0000	370	135	28	15	Lato. 0,3mm	24	€ 4,95



■ **Aplicações:** Remoção de tinta, ferrugem e sujidade.



	L mm	A mm	S mm	E mm	Arame Tipo/Ø		Preço €
SPID 0010 ST05SPID00	245	135	28	15	Aço 0,3mm	24	€ 1,60

■ **Promocional.**

Jogos de Escovas Universais



	Descrição		Preço €
BOX-TRIO 0017 ST04TRIO00	Jogo misto com 21 escovas manuais SPID	1	€ 99,00

7x



INOX



7x



LATAO



7x



NYLON



6 de 8
01/2024

*PVP S/IVA


Escovas em INOX

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TU-71 INOX 0936 ST08TU71X0	70	M14	17	INOX 0,5mm	14000	6	€ 25,60

- Arame de aço INOX.
- Robustas, agressivas e seguras.
- **Aplicações:** Remoção de tintas, ferrugens e imperfeições.



Para Rebarbadoras



	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
HT-80 INOX 0926 ST08HT80X0	80	M14	25	INOX 0,3mm	14000	6	€ 15,40

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TE-100 INOX 0928 ST08TE410X	100	M14	25	INOX 0,3mm	8500	6	€ 25,40

- Arame de aço INOX.
- **Aplicações:** Trabalhos leves de rebarbagem, limpeza, acabamento e remoção de resíduos.



Para Rebarbadoras



	D mm	Encab. mm	B mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
P-20 INOX 0961 ST08P20I00	22	6x18	20	27	INOX 0,15mm	18000	12	€ 8,70



	D mm	Encab. mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
P-70 INOX 0986 ST08T70I00	70	6x25	20	INOX 0,3mm	12000	12	€ 14,20

	D mm	Encab. mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
G-100 INOX 0978 ST08G10I00	100	6x21	9	INOX 0,3mm	4500	12	€ 8,10

- Arame de aço INOX.
- **Aplicações:** Trabalhos leves de limpeza e remoção de resíduos.



Para Berbequins



Para Esmeriladoras

	D mm	E mm	S mm	C mm	F mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
3123 INOX 0914 ST083123I0	125	25	30	28	16	INOX 0,3mm	6000	6	€ 45,20

	D mm	E mm	S mm	C mm	F mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
4153 INOX 0916 ST084153I0	150	27	32	38	16/20/25	INOX 0,3 mm	6000	6	€ 46,00

	D mm	E mm	S mm	C mm	F mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
4203 INOX 0921 ST084203I0	200	29	47	38	16/20/25	INOX 0,3 mm	6000	6	€ 56,00

Kit reduções 16, 20 e 25mm
Incluído em 4153 e 4203





Escovas X-Lock



XLOCK



Para Rebarbadoras




	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
T80-XLK 6002 ST20009980	80	X-LOCK	25	0,35mm	12500	1	€ 11,50
C090-XLK 6016 ST20009990	90	X-LOCK	20	0,35mm	12500	1	€ 11,90

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TU71-XLK 6014 ST20009971	70	X-LOCK	17	0,50mm	12500	1	€ 16,50
TZ70-XLK 6000 ST20009970	75	X-LOCK	20	0,50mm	12500	1	€ 12,30
CZ95-XLK 6004 ST20009995	95	X-LOCK	20	0,50mm	12500	1	€ 15,60

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
U115-XLK 6008 ST20009915	115	X-LOCK	23	0,50mm	20000	1	€ 15,00
U125-XLK 6010 ST20009925	125	X-LOCK	28	0,50mm	20000	1	€ 17,00

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
3121-XLK 6012 ST20009921	125	X-LOCK	23	0,35mm	15000	1	€ 25,10

Escovas Veda Portas



	L mm	B mm	A mm	D mm	Cor		Preço €
1129 ST10001129	1000	5	20	21	Incolor	25	€ 3,90
1130 ST10001130	1000	5	20	21	Branca	25	€ 3,90
1131 ST10001131	1000	5	20	Aço 21	Castanha	25	€ 3,90

- Armação em PVC.
- Protecção contra pó humidade e correntes de ar.
- **Aplicações:** Em portas e janelas.