Escovas tipo Taça

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TU-71 0240 ST01TU7100	70	M14	17	Aço 0,35mm	14000	12	**€ 14,70**
TZ-100 0328 ST01TZ1000	100	M14	25	Aço 0,5mm	8500	6	**€ 21,45**
TZ-120 0330 ST01TZ1200	120	M14	25	Aço 0,5mm	8500	6	**€ 28,00**

■ **Arame de aço torcido**.
Robustas, agressivas e seguras. Remoção de tintas, ferrugens e imperfeições

Para Rebarbadoras

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
T-100 2223 ST01T41000	100	M14	25	Lato. 0,3mm	8500	6	**€ 13,50**
T-120 2233 ST01T41200	120	M14	30	Lato. 0,3mm	8500	6	**€ 18,45**

■ Arame de aço **latonado**.
Ideais para limpeza de superfícies metálicas, plásticos, madeira, pedra e mármore. Trabalhos leves de rebarbagem, limpeza, acabamento e remoção de resíduos.

Para Rebarbadoras

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TE-80 0105 ST01HT8000	75	M14	25	Lato. 0,3mm	14000	10	**€ 7,20**
TE-100 0108 ST01TE4100	100	M14	25	Lato. 0,3mm	8500	6	**€ 9,60**
TE-120 0118 ST01TE4120	120	M14	30	Lato. 0,3mm	6600	4	**€ 13,90**

■ Arame de aço **latonado.**
Leves e económicas. Trabalhos leves de limpeza, acabamento e remoção de resíduos.

Para Rebarbadoras

Escovas Direitas

Para Rebarbadoras

	D mm	F mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
U-115 0500 ST01U11500	115	M14	10	Aço 0,5mm	20000	6	**€ 14,35**
U-125 0506 ST01U12506	125	M14	10	Aço 0,5mm	20000	6	**€ 21,20**



■ Arame de aço **torcido.**
■ Para todo tipo de material. Ideais para trabalhos horizontais, uperfícies irregulares, com ângulos, perfis e fendas. Preparação para soldadura, rebarbar, acabamento, ...

Para Rebarbadoras

	D mm	F mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
3111 2466 ST01311100	115	M14	12	Aço 0,35mm	15000	6	**€ 18,25**
3121 2467 ST01312100	125	M14	12	Aço 0,35mm	15000	6	**€ 19,30**



■ Arame de aço.
■ Escovas circulares de arame ondulado indicadas para trabalhos de "corte" em superfícies irregulares, com cantos, perfis e ranhuras. Trabalhe em superfícies angulares ou perfiladas com elevadas velocidades de rotação. Remoção de escória, ferrugem e resíduos de superfícies de qualquer material e formato.

Escovas tipo Pires

Para Rebarbadoras

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
CZ-95 0309 ST01HCZ950	95	M14	20	Aço 0,5mm	14000	12	**€ 13,70**
CZ-125 0315 ST01HCZ125	125	M14	25	Aço 0,5mm	9000	12	**€ 26,55**

■ Arame de aço **torcido.**
■ Robustas, agressivas e seguras. Ideais para superfícies irregulares, com ângulos, caixilhos e fendas. Aplicações: Remoção de tintas, ferrugens e imperfeições.

Para Rebarbadoras

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
CO-90 E 0106 ST01HCO900	90	M14	20	lato. 0,30mm	14000	12	**€ 8,00**
CO-120 E 0112 ST01HCO120	120	M14	35	lato. 0,30mm	12500	12	**€ 11,35**

■ Arame de aço **Latonado.**
■ Pincéis fabricados em fio de aço ondulado banhado a latão, mais leves que a linha Tech. A maior flexibilidade e a menor densidade da linha tornam-nos adequados para trabalhos menos pesados

Escovas Esmeriladoras

	D mm	E mm	S mm	C mm	FuroRed. mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
3123-9122 ST06312300	125	25	30	28	16	Lato. 0,3mm	6000	6	**€ 25,50**
4153-9134 ST06415300	150	27	32	38	16/20/25	Lato. 0,3 mm	6000	6	**€ 26,50**
4203-9182 ST06420300	200	29	47	38	16/20/25	Lato. 0,3 mm	6000	6	**€ 31,80**

Para Esmeriladoras

- Arame de aço **latonado**.
- Para todo tipo de material. Para todo tipo de superfície. Rebarbagem, acabamento e polimento.

	D mm	E mm	S mm	C mm	FuroRed. mm	Nylon Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
4153-0062 ST06000062	150	25	30	38	16	1mm	6000	6	**€ 78,00**
4203-0076 ST06000076	200	25	45	38	16/20/25	1mm	6000	6	**€ 93,00**

Para Esmeriladoras

- **Fio de Nylon**.
- Escovas circulares de nylon abrasivas adequadas para qualquer tipo de superfície, metálicas e não metálicas. Rebarbação, satinização e polimento de superfícies de qualquer material e formato.



Escova Dupla CLEPSYDRA

	D mm	Encab. mm	S mm	E mm	Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
Clepsydra 0880 ST02880000	60-40	6x21	10	29	Aço 0,30mm	12500	6	**€ 19,00**
Clepsydra 0891 ST02891000	60-50	6x21	10	29	INOX 0,30mm	12500	6	**€ 32,00**
Clepsydra 0883 ST02883000	60-50	6x21	10	29	Latão 0,20mm	12500	6	**€ 32,00**
Clepsydra 0893 ST02893000	60-40	6x21	10	30	Abrasivo 1,1mm	12500	6	**€ 32,60**

Para Berbequins

- De uso fácil, mais rápida e segura.
- Para um acabamento consistente e uniforme.
- Forma de ampulheta, para que escova se adapte facilmente á superfície.
- Aplicações: Limpeza e remoção de ferrugem e resíduos em perfis redondos ou angulares.



Escovas c/ perno

	D mm	Encab	B mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
PE-20 0795 ST02PE2000	22	6x18	15	14	Lato. 0,3mm	18000	48	**€ 3,60**
TE-75 0661 ST02TE7500	75	6x25		25	Lato. 0,3mm	4500	12	**€ 3,50**
G-75 0889 ST02G07500	75	6x21		6	Lato. 0,3mm	4500	24	**€ 3,35**
G-100 0890 ST02G10000	100	6x21		9	Lato. 0,3mm	4500	10	**€ 3,85**

■ Arame de aço **latonado.**
Aplicações: Trabalhos leves de limpeza e remoção de resíduos.

	D mm	Encab. mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
C-090-G 0170 ST02C09000	95	6x21	20	Aço 0,35mm	6500	12	**€ 9,35**

■ Arame de aço .
O formato cónico torna-os adequados para trabalhos de corte em superfícies irregulares, com cantos, perfis e ranhuras.
Trabalhos de manutenção, limpeza e remoção de tinta de superfícies irregulares

	D mm	Encab. mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
CZ-095-G 0307 ST02CZ9500	95	6x21	20	Aço 0,35mm	6500	12	**€ 13,50**

■ Arame de aço .
O formato cónico torna-os adequados para trabalhos de corte em superfícies irregulares, com cantos, perfis e ranhuras.
Trabalhos de manutenção, remoção de escórias, ferrugem e resíduos de fabrico.

Para Berbequins

	D mm	Encab	B mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
PF-15 0831 ST02PF1500	22	6x18	15	25	Lato. 0,30mm	18000	12	**€ 8,40**
Flex-20 0827 ST02FL2000	50	6x18	25	27	Lato. 0,30mm	12000	12	**€ 54,00**

■ **Fléxivel.**

■ Arame de aço .
Cravadas de alta resistência e alta densidade de rosca. A forma de cogumelo torna-os adequados para trabalhos de limpeza em áreas côncavas. Oficina mecânica – manutenção de motores.

Para Berbequins

Escovas Abrasivas

	D mm	Encab. mm	B mm	S mm	Abrasivo Tipo	RPM Máx.		Preço €
ABRA-P20A 0617 ST03ABP200	22	6x21	22	22	A gr. 120	4500	24	**€ 7,75**

	D mm	Encab. mm	S mm	Abrasivo Tipo	RPM Máx.		Preço €
ABRA-T50A 0613 ST03ABT500	50	6x30	16	A gr. 120	4500	24	**€ 9,85**
ABRA-T75A 0615 ST03ABT750	75	6x30	24	A gr. 120	4500	15	**€ 11,75**



	D mm	Encab. mm	E mm	Abrasivo Tipo	RPM Máx.		Preço €
ABRA-G75 0609 ST03ABG750	75	6x30	5	A gr. 120	4500	24	**€ 8,70**
ABRA-G100A 0611 ST03ABG100	100	6x30	5	A gr. 120	4500	15	**€ 10,70**



- Abrasivo **tipo A** (Nylon laranja gr. 120).
- Anti risco e anti ferrugem.
- Aplicações: Metais, pedra, tijolo, azulejo e madeira.

Para Berbequins

	D mm	Encab. mm	E mm	Abrasivo Tipo	RPM Máx.		Preço €
G-80-D 0994 ST03G80D00	80	6x30	30	1 mm gr. 180	6500	2	**€ 46,00**
G-100-D 3155 ST03G100D0	100	6x30	30	1.2 mm gr. 80	6000	2	**€ 48,00**



- Abrasivo tCircular para tratamento de madeira. Espigão Espigão 10x28mm – 3/8"x1-1/8". Limpeza, remoção de tinta, remoção de casca e envelhecimento de madeira (toras, veios, produtos semiacabados)

Para Berbequins

Escova Limpa-Chaminés

	Descrição / Conteudo		Preço €
1881 ST07KIT000	**Jogo limpa chaminés** **6x** Extensões L 1400mm **1x** Escova Redonda ø 250	1	**€ 44,00**

Escovas c/ perno 1/4"

Para Aparafusadora

	D mm	Encab. mm	B mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
P-24 G 0824 ST12000024	28	1/4"	24	27	Aço 0,3mm	4500	12	**€ 6,45**

- Arame de **aço** .
- Ideais para locais de difícil acesso.
- Aplicações: Trabalhos de rebarbagem, limpeza e remoção de resíduos.

Para Aparafusadora



	D mm	Encab. mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
T-60 G 0656 ST12000060	65	1/4"	24	Aço 0,3mm	6500	12	**€ 10,10**

- Arame de **aço.**
- Aplicações: Trabalhos pesados de remoção de tinta.

Para Aparafusadora



	D mm	Encab. mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TGZ-70 G 0310 ST12000070	70	1/4"	20	Aço 0,35mm	6500	12	**€ 15,20**

- Arame de aço **torcido**.
- Robustas e agressivas.
- Aplicações: Remoção de resíduos, ferrugens e imperfeições.

Para Aparafusadora



	D mm	Encab. mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
GG-52 G 0864 ST12000052	50	1/4"	9	Aço 0,3mm	6500	12	**€ 7,75**

- Arame de **aço.**
- Para todo tipo de material e superfície.
- Aplicações: Trabalhos leves de limpeza, remoção de resíduos e ferrugem.

Para Aparafusadora



	D mm	Encab. mm	E mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
GZ-71 G 0318 ST12000071	70	1/4"	10	Aço 0,5mm	6500	12	**€ 14,75**

- Arame de aço **torcido**.
- Robustas e agressivas.
- Aplicações: Remoção de resíduos, ferrugens e imperfeições.

Escovas em INOX

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TU-71 INOX 0936 ST08TU71X0	70	M14	17	INOX 0,5mm	14000	6	**€ 29,45**

■ Arame de aço **INOX Torcido**.
Robustas, agressivas e seguras. Aplicações: Remoção de tintas, ferrugens e imperfeições.

Para Rebarbadoras

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
HT-80 INOX 0926 ST08HT80X0	80	M14	25	INOX 0,3mm	14000	6	**€ 17,70**
TE-100 INOX 0928 ST08TE410X	100	M14	25	INOX 0,3mm	8500	6	**€ 29,10**

■ Arame de aço **INOX**.
Aplicações: Trabalhos leves de rebarbagem, limpeza, acabamento e remoção de resíduos.

Para Rebarbadoras

	D mm	Encab. mm	B mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
P-20 INOX 0961 ST08P20I00	22	6x18	20	27	INOX 0,15mm	18000	12	**€ 9,95**

	D mm	Encab. mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
P-70 INOX 0986 ST08T70I00	70	6x25	20	INOX 0,3mm	12000	12	**€ 16,30**
G-100 INOX 0978 ST08G10I00	100	6x21	9	INOX 0,3mm	4500	12	**€ 9,30**





Para Berbequins

■ Arame de aço **INOX.**
Aplicaçõe**s**: Trabalhos leves de limpeza e remoção de resíduos.

	D mm	E mm	S mm	C mm	F mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
3123 INOX 0914 ST083123I0	125	25	30	28	16	INOX 0,3mm	6000	6	**€ 49,00**
4153 INOX 0916 ST084153I0	150	27	32	38	16/20/25	INOX 0,3 mm	6000	6	**€ 49,65**
4203 INOX 0921 ST084203I0	200	29	47	38	16/20/25	INOX 0,3 mm	6000	6	**€ 64,30**

Arame de aço **INOX**.
Para todo tipo de material. Para todo tipo de superfície.Aplicaçõe**s**: Rebarbagem, acabamento/polimento.

Para Esmeriladoras

Escovas XLOCK

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
T80-XLK 6002 ST20009980	80	X-LOCK	25	0,35mm	12500	1	**€ 12,50**
C090-XLK 6016 ST20009990	90	X-LOCK	20	0,35mm	12500	1	**€ 12,95**

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
TU71-XLK 6014 ST20009971	70	X-LOCK	17	0,50mm	12500	1	**€ 20,00**
TZ70-XLK 6000 ST20009970	75	X-LOCK	20	0,50mm	12500	1	**€ 14,85**
CZ95-XLK 6004 ST20009995	95	X-LOCK	20	0,50mm	12500	1	**€ 18,70**

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
U115-XLK 6008 ST20009915	115	X-LOCK	23	0,50mm	20000	1	**€ 21,75**
U125-XLK 6010 ST20009925	125	X-LOCK	28	0,50mm	20000	1	**€ 24,20**

	D mm	F mm	S mm	Arame Tipo/Ø	RPM Máx.		Preço €
3121-XLK 6012 ST20009921	125	X-LOCK	23	0,35mm	15000	1	**€ 27,35**

Para Rebarbadoras





Escovas Universais

	L mm	A mm	S mm	E mm	Arame Tipo/Ø		Preço €
INOX 0011 ST05INOX00	245	135	28	15	INOX 0,3mm	24	**€ 5,45**
PVC-Nylon 0013 ST05PVC000	245	140	30	15	PVC	24	**€ 5,10**
LATAO 0012 ST05LT0000	245	135	28	15	Latão 0,3mm	24	**€ 6,30**

Uso Manual

	L mm	A mm	S mm	E mm	Arame Tipo/Ø		Preço €
Longa 0015 ST05LG0000	370	135	28	15	Aço 0,3mm	24	**€ 5,40**
Longa Inox 0023 ST05LGIN00	370	135	28	15	INOX 0,3mm	24	**€ 8,75**

Uso Manual

■ Aplicações: Remoção de tinta, ferrugem e sujidade.

	L mm	A mm	S mm	E mm	Arame Tipo/Ø		Preço €
TUBOS 0016 ST05TUB000	290	135	28	15	Aço 0,3mm	24	**€ 8,65**

Uso Manual

	L mm	A mm	S mm	E mm	Arame Tipo/Ø		Preço €
SPID 0010 ST05SPID00	245	135	28	15	Aço 0,3mm	24	**€ 1,75**

Uso Manual

■ **Promocional.**

Jogos de Escovas Universais

	Descrição		Preço €
BOX-TRIO 0017 ST04TRIO00	Jogo misto com 21 escovas manuais SPID	1	**€ 99,00**

Jogos de Escovas

	Descrição / Conteudo		Preço €
4006 ST04PC0013	**Jogo 13 escovas com mala** Sortido escovas manuais e para berbequim.	1	**€ 29,00**
BOX-MS ST04MS0000	**Jogo 16 escovas M14** **[** TU71, TE80 **]x4** **[** CO90, CZ95 **]x4**	1	**€ 158,0**
BOX-ABRA ST04AB0000	**Jogo 30 escovas abrasivas** **[** G75A, G75B, G100A, G100B **]x3** **[** T50A, T50B, T75A, T75B**]x3** **[** P20A, P20B **]x3** Tipo **A** (Nylon laranja gr. 120). Tipo **B** (Nylon azul gr. 180).	1	**€ 150,0**

Escovas Veda Portas



	L mm	B mm	A mm	D mm	Cor		Preço €
1129 ST10001129	1000	5	20	21	Incolor	25	**€ 4,55**
1130 ST10001130	1000	5	20	21	Branca	25	**€ 4,20**
1131 ST10001131	1000	5	20	Aço 21	Castanha	25	**€ 4,20**

- Armação em **PVC**.
- Protecção contra pó humidade e correntes de ar.
- Aplicações: Em portas e janelas.