PRESSOL

Almotolias

Referência	Cap. ml	Bico mm	Bico		Preço €
5113 PR01051130	250	135	Fixo	6	**€ 5,90**
5114 PR01051140	350	135	Fixo	6	**€ 6,20**

- Tubo de pulverização, alumínio, curvo (01 070)
- Com 2 válvulas esféricas **Bico Fixo**

Referência	Cap. ml	Bico mm	Bico		Preço €
5133 PR01051330	250	210	Fléxivel	6	**€ 6,30**
5134 PR01051340	350	210	Fléxivel	6	**€ 6,70**
5135 PR01051350	500	210	Fléxivel	6	**€ 7,15**

- Todas as almotolias (fixas e fléxiveis) têm a conexão inclinada do tubo de pulverização que permite que o óleo seja conduzido para locais de difícil acesso
- Bomba de plástico de acção simples (EWKP)
- Permite o fornecimento doseado a conta-gotas

- Tubo flexível, transparente (01 130)
- Com 2 válvulas esféricas **Bico Fléxivel**

Referência		Preço €
10167 PR01101670	25	**€ 1,60**

- Livre de resina e ácido
- Lubrifica de forma duradoura roscas, dobradiças e fechaduras
- Para todas as aplicações em casa, jardim, etc...
- Limpa, lubrifica e protege.

Almotolias c/ **óleo 60ml**

Referência		Preço €
10597 Pr01105970	10	**€ 2,95**

- Livre de resina e ácido
- Lubrifica de forma duradoura roscas, dobradiças e fechaduras
- Para todas as aplicações em casa, jardim, etc...
- Limpa, lubrifica e protege.

Almotolias c/ **óleo 100ml**

Medidores Graduados

Referência	Capacidade ml / L	Graduação ml	Altura mm		Preço €
7061 PR03070610	500 (0.50L)	10ml e com escala de litros 1/4 e 1/2L	135	12	**€ 4,25**
7062 PR03070620	1000 (1,0L)	10ml e com escala de litros 1/4, 1/2, 3/4 e 1L	170	6	**€ 6,10**
7063 PR03070630	2000 (2,0L)	20ml e com escala de litros 1/2, 1, 1 1/2 e 2L	215	6	**€ 9,80**
7065 PR03070650	5000 (5,0L)	50ml e com escala de litros 1/2 até 5L	270	6	**€ 19,20**

- Escala pintada e em alto-relevo
- Escala percentual para relações de mistura 2 %, 3 %, 5 % e 8 %

PRESSOL

Jarros c/ medição

<Tubo de descarga flexível

Referência	Capacidade ml	Graduação ml	Altura mm		Preço €
7522 PR03075020	2000	500	290	6	**€ 10,20**
7525 PR03075050	5000	500	380	6	**€ 16,30**

Referência	Capacidade ml	Graduação ml	Altura mm		Preço €
7620 PR03076200	500	250	190	6	**€ 13,00**
7621 Pr03076210	1000	250	235	6	**€ 14,40**
7622 Pr03076220	2000	500	290	6	**€ 16,50**
7625 PR03076250	5000	500	380	6	**€ 20,90**

<Todos os Jarros com e sem tudo de descarga vêm com tampa e capa.
<Descarga executada em forma de funil
<Graduações europeias, britânicas e americanas
<Resistente a óleo, ácido e combustível
<Design ergonómico

Funil

	Dimensões Diametro	Material	Capac.	Caract.		Preço €
2674 PR03026740	**160mm**	Plástico	1,2 lt	Flexivel	6	**€ 4,50**
2562 PR03025620	**160mm**	Plástico	1,2 lt	angular fixo	6	**€ 10,50**
2675 PR03026750	**160mm**	Plástico Metal	1,2 lt	Flexivel	6	**€ 12,90**
2645 PR03026450	**160mm**	Metal	1,3 lt	Flexivel	6	**€ 22,30**

Sistema anti-salpico.
Resistentes a óleos e ácidos.

	Dimensões Diametro	Material	Capac.	Caract.		Preço €
2376 PR03023760	**355mm**	Plástico	10 lt	Flexivel Fixo	6	**€ 24,70**

Resistentes a óleos e ácidos.
Com tubo de saida rigido e fléxivel. Prafuso para barril G2" macho. Crivo fino em Inox.

PRESSOL

Jerry Can (pª Água)

Referência	Cap. lt	Comp. mm	Largura mm	Altura mm	Peso g		Preço €
21163 PR04211630	10	348	174	319	550	1	**€ 11,90**
21167 PR04211670	20	416	203	408	940	1	**€ 16,50**
21169 PR04211690	35	415	248	537	1280	1	**€ 19,60**

- Com válvula de escoamento desmontável, de limpeza fácil
- Tampão tipo rosca com fita de fixação e protecção contra perdas
- Adequado para géneros alimentícios
- Robusto e resistente a impactos

Jerry Can (pª Líquidos)

Referência	Cap. lt	Comp. mm	Largura mm	Altura mm	Peso g		Preço €
21092 Pr04210920	10	637	201	302	638	1	**€ 30,40**

- Adequado para combustiveis liquidos (gasoleo/Oleos/AdBlue/Agua/Limpa Vidros/ etc..
- Tampão tipo rosca com fita de fixação e protecção contra perdas
- Adequado para géneros alimentícios
- Robusto e resistente a impactos

Frasco (pª combustiveis)

Referência	Cap. lt	Largura mm	Altura mm	Peso g		Preço €
21112 Pr04211120	1,5	90	332	196	1	**€ 20,50**

- Tampa mecânica evita aberturas e descargas acidentais. Conduta de ventilação.
- Adequado para abasteciemnto de motosserras, corta relvas etc..
- Robusto e resistente a impactos

Jerry Can (tipo Exército)

Referência	Cap. lt	Comp. mm	Largura mm	Altura mm	Peso g		Preço €
21127 PR04211270	20	350	175	480	1450	1	**€ 19,20**

- Com tubo de descarga flexível
- O tubo de descarga é armazenado no recipiente
- Tubo de descarga com ventilação integrada
- Tampão tipo rosca com fita de fixação e protecção contra perdas
- Ausência de partículas de ferrugem no combustível
- Menor quantidade de condensado de água no bidão
- Descarga integrada no recipiente, com encerramento do bidão e ventilação
- Sem contaminação da descarga, graças à arrumação dentro do bidão
- Baixa condutividade térmica em comparação com a versão de aço
- Aprovação UN 3H1/Y/150/..../CZ/PRES-IMET 1228

PRESSOL

Jerry Can (Duplo)

Referência	Cap. lt	Comp. mm	Largura mm	Altura mm	Peso g		Preço €
21031 Pr04210310	5 / 3	320	160	340	980	4	**€ 30,70**

- Com tubo de descarga rígido. **Duplo 5L + 3L**
- Faixa indicadora de nível dos dois lados e com escala.
- Segundo punho para facilitar um enchimento correcto e seguro.
- Conduta de despressurização integrada para um enchimento rápido e contínuo.
- Com Aprovação UN
- Adequado para combustíveis líquidos
- Robusto e resistente a impactos

Jerry Can

Referência	Cap. lt	Comp. mm	Largura mm	Altura mm	Peso g		Preço €
21141 Pr04211410	5	331	185	237	640	1	**€ 9,30**
21143 Pr04211430	10	329	195	319	820	1	**€ 13,40**
21147 Pr04211470	20	385	229	410	1270	1	**€ 18,80**

- Tubo de descarga flexível com ventilação integrada
- O tubo de descarga é armazenado no recipiente
- Tampão tipo rosca com fita de fixação e protecção contra perdas
- Ausência de partículas de ferrugem no combustível
- Menor quantidade de condensado de água no bidão
- Descarga integrada no recipiente, com encerramento do bidão e ventilação
- Sem contaminação da descarga, graças à arrumação dentro do bidão
- Robusto e resistente a impactos
- Aprovação UN 3H1/Y/150/..../CZ/PRES-IMET 1172

Bombas de Trasfega

Referência	Sucção litro/min	Comp. tubo mm		Preço €
13055 PR02130550	25	1200	1	**€ 59,70**

- Com filtro de sucção. **Giratória**
- Com altura ajustável através de parafuso para barril (19 526)
- Parafuso para barril G 2"a
- Para óleos até SAE 90, materiais autolubrificantes não agressivos, óleo de aquecimento, gasóleo, parafina

13020

13030

Referência	Sucção litro/min	Comp. tubo mm		Preço €
13020 PR02130200	12	1200	1	**€ 34,10**
13030 PR02130300	18	1200	1	**€ 61,40**

ubo de sucção de duas partes, pode ser cortado ao comprimento
ara óleo até SAE 50, materiais autolubrificantes não agressivos,
nticongelante não diluído, óleo de aquecimento, gasóleo,
arafina
- Parafuso para barril G 2"a

PRESSOL

Pulverizadores

Referência	Cap. ml	Pulv. ml	Ø Base mm	Altura mm		Preço €
06178 PR03061780	1000	0,75	125	285	6	**€ 13,50**

<Adequado **para água**.
<Não é adequado para acetona, glicol, amónia, depurador de travões e ácidos, por exemplo, ácido fórmico e acético, nem para produtos químicos.
<Forma de garrafa cónica estável.
<Cabeça para vaporizador com bico de latão ajustável e bloqueável
<Subida de pressão manual

Referência	Cap. ml	Pulv. ml	Ø Base mm	Altura mm		Preço €
06267 PR03062670	750	0,9	100	290	6	**€ 10,20**

<Adequado para vários **produtos químicos**, por exemplo detergentes, solventes
<Não é adequado para acetona, glicol, amónia, depurador de travões e ácidos, por exemplo, ácido fórmico e acético

Pulverizadores Industriais

Referência	Cap. ml	Pulv. ml/min		Preço €
06911 PR03069110	1500	480	1	**€ 34,00**
06912 PR03069120	1500	450	1	**€ 31,00**
06913 PR03069130	1500	450	1	**€ 34,00**
06914 PR03069140	1500	450	1	**€ 34,00**
06915 PR03069150	1500	480	1	**€ 30,00**

Depósito em polietileno de alta densidade com escala em ml
Junta Viton® FKM
Pressão manual com válvula combinada de sobrepressão e despressurização

Solventes, excepto Acetona
Codificação colorida preta
Resistência aos ultravioletas

Óleos minerais leves
Codificação colorida cinzenta
Resistência aos ultravioletas

Ácidos leves (ph 1-7)
Codificação colorida vermelha
Resistência aos ultravioletas

Alcalinos leves (ph 7-14)
Codificação colorida azul
resistência aos ultravioletas

Herbicidas.
Codificação colorida amarela
Resistência aos ultravioletas

PRESSOL

Bombas de Lubrificação

12322

12332

Referência	Ponteira	Capacidade ml	Pressão máx. bar		Preço €
12322 PR02123220	cónica	150	20	1	**€ 10,30**
12332 PR02123320	chata	150	20	1	**€ 12,00**

12250

Referência	Capacidade ml	Pressão bar		Preço €
12250 PR02122500	500	260	1	**€ 22,20**

- Bico de enchimento (FN), M 10 x 1 macho (12 670)
- Cabeça de pistola de lubrificação de zinco fundido Z 410
- Sistema de biela desmontável e móvel
- Tubo de bico, reto, M 10 x 1, 150 mm (12 435)
- Bocal hidráulico, M 10 x 1 fêmea (12 631)
- **Contêm:** extensão rígida recta M10x1, 150mm. Ponteira 4BA M10x1

12276

Referência	Capacidade ml	Pressão bar		Preço €
12276 PR02122760	125	550	1	**€ 24,70**

- Bico de enchimento (FN), M 10 x 1 macho (12 670)
- Tubo de bico G 1/8" macho, 150 mm (12 475)
- Bocal, 4 BA, G 1/8" (12 731)
- O aparelho processa massa lubrificante até NLGI 2 a 20 °C
- **Contêm:** extensão rígida recta G1/8", 150mm. Ponteira 4BA G1/8"

12634

Referência	Capacidade ml	Pressão bar		Preço €
12634 PR02126340	500	400	1	**€ 18,70**

- O aparelho processa massa lubrificante até NLGI 2 a 20 °C
- **Contêm:** exT rígida angulada M10x1, 150mm. Ponteira 4BA M10x1
- Tubo de bico, curvo, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Acoplador, 4 garras, M 10 x 1 (12 631)

Acessórios pª Bombas de Lubrificação

12756

- Tubo borracha 8 x 300mm
- Dupla G1/8"

12765

- Tubo borracha 11 x 500mm
- Dupla G1/8"

12731

- Ponteira 4 garras
- Para bombas H G1/8" 15mm

- Tubo de massa 400g

12511

Referência		Preço €
12756 PR02127560	1	**€ 4,40**
12765 PR02127650	1	**€ 10,80**
12731 PR02127310	1	**€ 2,70**
12511 PR02125110	20	**€ 5,05**