ZENTEN

X-actos basick

Referência		Peso g		Preço €
8031-3 ZT01803110	1	140	10	**€ 3,45**

Confortável
· Desenho ergonómico.

Xacto com lâmina fixa.
8002-0 (60x19x0,65mm)

Referência		Peso g		Preço €
8041-3 ZT01804110	1	170	10	**€ 4,75**

Confortável
· Desenho ergonómico.

Prático
· Avanço de lâmina suave.
· Sistema de mola.

Xacto com lâmina retráctil.
8002-0 (60x19x0,65mm)

Referência		Peso g		Preço €
8141-3 ZT01814130	1	185	10	**€ 6,65**

Confortável
· Desenho ergonómico.

Seguro
· Retorno automático.

Xacto automático.
8002-0 (60x19x0,65mm)

X-actos eos

Referência		Peso g		Preço €
8751-3 ZT01875130	1	200	10	**€ 5,65**

Confortável
· Desenho ergonómico.

Seguro
· Retorno automático.
· Sistema interlock.

Versátil
· Depósito para lâminas.

Rápido
· Abertura fácil.

Xacto automático.
8002-0 (60x19x0,65mm)

Referência		Peso g		Preço €
8780-1 ZT01878010	1	235	12	**€ 6,55**

Confortável
·Desenho ergonómico.

Seguro
· Sistema interlock.

Rápido
· Abertura fácil.

Xacto automático.
8982-1 (140x19x0,90mm)

ZENTEN

X-actos biko

Xacto profissional

8002-0 (60x19x0,65mm)

Referência		Peso g		Preço €
8973-3 Zt01897330	3	305	1	**€ 11,10**

Versátil
· Depósito para lâminas.

Confortável
· Desenho ergonómico.

Inovador
· Encaixe magnético de lâminas.

Rápido
· Abertura fácil.

Xacto de lâmina segmentada.

8008-0 (18 mm)

Referência		Peso g		Preço €
8713-1 ZT01871310	3	230	6	**€ 11,40**

Versátil
· Depósito para lâminas.
· Inclui 2x lâminas extra.

Confortável
· Desenho ergonómico.

Inovador
· Sistema recarregamento automático da lâmina.

Seguro
· Bloqueio de lâmina.

Xacto de lâmina segmentada.

8007-0 (9 mm)

Referência		Peso g		Preço €
8703-1 ZT01870310	3	45	30	**€ 4,50**

Versátil
· Depósito para lâminas.
· Inclui 2x lâminas extra.

Prático
· Quebra lâminas topo.

Seguro
· Com bloqueio de lâmina.
· Protecção de segurança na ponta.

X-actos Lâminas



Referência	Lâminas	Dimensões mm	Pcs.		Preço €
8002-0 ZT01800220		60x19x0,65	5	100	**€ 0,90**
8982-1 ZT01898210		140x19x0,9	2	50	**€ 4,10**
8007-0 ZT01800700		9	10	100	**€ 1,95**
8008-0 ZT01800800		18	10	100	**€ 2,90**

ZENTEN

Corta Tubos basick+

Referência	Ø mm		Peso g		Preço €
7316-3 ZT02731630	3 - 16	1	110	10	**€ 9,60**

Rápido
· Sistema ICS(troca de rodízio rápida).

Confortável
· Desenho ergonómico.

Inovador
· Raio de trabalho reduzido.

Resistente
· Rosca de ajuste em aço.

6009-1 19x6,2mm
Corta tubos para tubos de metal **(espessura máx. 2mm)**.

Referência	Ø mm		Peso g		Preço €
7030-1 ZT02703010	3 - 30	1	350	5	**€ 11,60**

Rápido
· Sistema ICS(troca de rodízio rápida).

Resistente
· Rosca de ajuste em aço.

Confortável
. Desenho ergonómico.

6001-0 19x5mm
Corta tubos para tubos de metal **(espessura máx. 2mm)**.

Referência	Ø mm		Peso g		Preço €
7036-1 ZT02703610	3 - 35	1	395	5	**€ 16,20**

Rápido
· Sistema ICS(troca de rodízio rápida).

Confortável
· Desenho ergonómico.

Inovador
· Raio de trabalho reduzido.

Resistente
· Rosca de ajuste em aço.

6001-0 19x5mm
Corta tubos para tubos de metal **(espessura máx. 2mm)**.

Corta Tubos kompakt+

Referência	Ø mm		Peso g		Preço €
7435-3 ZT02743530	3 - 35	2x	345	3	**€ 25,30**

Resistente
· Rosca de ajuste em aço.

Preciso
· Com 4 roletes.

Rápido
· Sistema ICS(troca de rodízio rápida).

Prático
· Rebarbador NOGA destacável.

Versátil
· Depósito para rodízios.

6009-1 19x6,2mm
Corta tubos para tubos de metal **(espessura máx. 2mm)**.

Referência	Ø mm		Peso g		Preço €
7476-7 ZT02747670	6 - 76	2x	905	1	**€ 49,00**

Inovador
· Sistema de liberação rápida.

Preciso
· Com 4 roletes.

Rápido
· Sistema ICS(troca de rodízio rápida).

Prático
· Rebarbador NOGA destacável.

Versátil
· Depósito para rodízios.

6009-1 19x6,2mm
6017-1 30x6,2mm
Corta tubos para tubos de metal **(espessura máx. 2mm)**.

ZENTEN

Corta Tubos maxtc



6002-0 31x19mm

Corta tubos para tubos de aço e Inox **(espessura máx. 7mm)**.

Referência	Ø mm		Peso g		Preço €
6050-1 ZT02605010	10 - 60	1x	2250	1	**€ 66,00**

Inovador
· Roletes com amortecedor, para melhor corte e maior durabilidade da lâmina.

Rápido
· Sistema ICS troca rodízio rápida

Resistente
· Corpo em aço forjado.

6015-0 41x28mm

Corta tubos para tubos de aço e Inox **(espessura máx. 10mm)**.

Referência	Ø mm		Peso g		Preço €
6054-1 ZT02605410	60 - 114	1x	7600	1	**€ 178,6**

Rápido
· Sistema ICS(troca de rodízio rápida).

Versátil
· Com barra auxiliar.

Inovador
· Roletes com amortecedor, para melhor corte e maior durabilidade da lâmina.

inox kompakt+

6009-1 19x6,2mm 7535-1

6001-8 19x5mm 7245-1

Corta tubos para tubos de inox **(espessura máx. 2,5mm)**.

Referência	Ø mm		Peso g		Preço €
7535-1 ZT02753510	3 - 35	2x	345	3	**€ 34,00**
7245-1 ZT02724510	3 - 45	2x	365	3	**€ 36,10**

Resistente
· Rosca de ajuste em aço.

Prático
· Rebarbador NOGA destac..

Rápido
· Sistema ICS(troca rápida).

Versátil
· Depósito para rodízios.

Preciso
· Com 4 roletes.

Inoxidável
· Roletes em inox .

6005-8 19x6,2mm

Corta tubos para tubos de inox **(espessura máx. 2,5mm)**.

Referência	Ø mm		Peso g		Preço €
7576-1 ZT02757610	6 - 76	2x	905	1	**€ 56,20**

Inovador
· Sistema de liberação rápida.

Prático
· Rebarbador NOGA destaC.

Rápido
· Sistema ICS(troca rápida).

Versátil
· Depósito para rodízios.

Rodízios

Rodízios para corte de metal. Rodízios para corte de inox. Rodízios para corte de aço e inox.

Referência		mm		Preço €
6001-0 ZT02600100	19x5,0	2	1	**€ 1,60**
6005-0 ZT02600500	19x6,2	2	1	**€ 1,60**
6001-8 ZT02600180	19x5,0	2,5	1	**€ 3,15**

Referência		mm		Preço €
6005-8 ZT02600580	19x6,2	2,5	1	**€ 3,15**
6002-0 ZT02600200	31x19	7	1	**€ 4,20**
6015-0 ZT02601500	41x28	10	1	**€ 8,20**

ZENTEN denakut

Alicates Corta Tubos

Referência	Ø mm	Peso g		Preço €
5014-1 ZT05501410	14	90	6	**€ 16,60**

Ificiente
· Corte fácil rápido e preciso.

Versátil
· Aloquete acionado a uma mão.

Qualidade
· Lâmina com revestimento PTFE.

Prático
· Retorno de lâmina automático.

PTFE + 500

Para mangueiras fl

Referência	Ø mm	Peso g		Preço €
5022-1 ZT05502210	22	90	5	**€ 18,70**

Ificiente
· Corte fácil rápido e preciso.

Versátil
· Aloquete acionado a uma mão.

Qualidade
· Lâmina com revestimento PTFE.

Prático
· Retorno de lâmina automático.

PTFE + 5011-1

Para mangueiras flexíveis.

Referência	Ø mm	Peso g		Preço €
5028-1 ZT05502810	28	230	5	**€ 27,00**

Ificiente
· Corte fácil rápido e preciso.

Versátil
· Aloquete acionado a uma mão.

Qualidade
· Lâmina com revestimento PTFE.

Prático
· Retorno de lâmina automático.

Resistente
· Sistema de alavanca com quadra em aço e rolamento de agulhas.

Confortável
· Manípulos em borracha.
· Batentes com absorção de impacto.

5007-1

Para mangueiras flexíveis,
tubos plástico macio e de parede delgada.

Referência	Ø mm	Peso g		Preço €
5226-1 ZT05522610	26	250	5	**€ 31,40**



Ificiente
· Com 4 roletes, fazem com que o tubo rode aliviando tensão no corte.

Versátil
· Aloquete acionado a uma mão.

Qualidade
· Lâmina com revestimento PTFE.

Prático
· Retorno de lâmina automático.

Resistente
· Sistema de alavanca com quadra em aço e rolamento de agulhas.

Confortável
· Manípulos em borracha.
· Batentes com absorção de impacto.

+ PTFE

5006-1

Para tubos multicapa.

ZENTEN

Alicates Corta Tubos denakut +

5006-1



Referência	Ø mm	Peso g		Preço €
5126-1 ZT05512610	26			

Ificiente
· Com 4 roletes, aliviando tensão no corte.

Versátil
· Aloquete a uma mão.

Qualidade
· Lâmina revestimento PTFE.

Prático
Retorno de lâmina automático.

Resistente
Sistema de alavanca com quadra em aço e rolamento de agulhas.

Confortável
Manípulos em borracha.
Batentes com absorção de impacto.

Inovador
Sistema de corte de protecção de tubo, sem danificar tubo interior.
Com 4 lâminas de 3 gumes com revestimento PTFE.

Alicates Corta Tubos raptor

+ PTFE

5005-1

Para tubos plásticos e multicapa.

Referência	Ø mm	Peso g		Preço €
5026-1 ZT05502610	26	250	4	**€ 24,00**

Ificiente
· Corte rápido e preciso.

Rápido
· Sistema ICS-troca rápida

PE, PP, PB, PEX, PPR, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF

Qualidade
· Lâmina em inox com revestimento PTFE.

Prático
· Retorno de lâmina automático.

+ PTFE

5001-1

Para tubos plásticos e multicapa.

Referência	Ø mm	Peso g		Preço €
5035-1 ZT05503510	35	285	4	**€ 29,30**

Ificiente
· Corte rápido e preciso.

Rápido
· Sistema ICS-troca rápida

Qualidade
· Lâmina em inox PTFE.

PE, PP, PB, PEX, PPR, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF

Prático
· Retorno de lâmina automático.

Seguro
· Retorno de lâmina interior.

+ PTFE

5003-1

Para tubos plásticos e multicapa.

Referência	Ø mm	Peso g		Preço €
5050-1 ZT05505010	50	480	6	**€ 47,00**

Ificiente
· Corte rápido e preciso.

Rápido
· Sistema ICS-troca rápida

Qualidade
· Lâmina em inox PTFE.

PE, PP, PB, PEX, PPR, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF

Prático
· Retorno de lâmina com uma mão.

Seguro
· Retorno de lâmina interior.

ZENTEN denakut

Alicates Corta Tubos

Corte duplo

Referência	Ø mm	Peso g		Preço €
5045-1 ZT05504510	45	160	5	**€ 20,00**

Inovador
· Dois sistemas de corte.

Concêntrico: com 2 lâminas de 4 lados. A vida útil do sistema é quadruplicada apenas girando-os 90º. Sistema de guia do tubo, para facilitar o posicionamento do tubo durante o corte. As lâminas estão dentro do corpo. Evita danos nas bordas e lesões ao usuário.

Longitudinal: com 1 lâmina de 4 lados. A vida útil do sistema é quadruplicada apenas girando-os 90º. A lâmina está dentro do corpo. Evita danos nas bordas e lesões ao usuário.

5013-1
Para mangueiras flexíveis.

Láminas corta tubos

Referência	Lâminas		Preço €
5009-1 ZT05500910		1	**€ 8,30**
5011-1 ZT05501110		1	**€ 9,50**
5007-1 ZT05500710		1	**€ 10,60**
5006-1 ZT05500610		1	**€ 10,60**
5006-1 ZT05501310		1x3	**€ 10,60**

Referência	Lâminas		Preço €
5005-1 ZT05500510		1	**€ 9,10**
5001-1 ZT05500110		1	**€ 14,20**
5003-1 ZT05500310		1	**€ 19,30**

Chave de Lavabos

Referência	mm ↔	Peso g		Preço €
6200-1 ZT03620010	240	180	6	**€ 20,20**

Versátil
· Gancho pode ser colocado à esquerda ou à direita.

Resistente
· Chave e gancho em aço cromo-vanadio.

Prumos

Referência		Peso g		Preço €
8080-1 ZT04808010		200	10	**€ 5,70**

ZENTEN

Traçador de Rectas basick

Traçador de rectas + Pó azul 60g. .

Referência		Peso g		Preço €
8154-1 Zt04815410	30m	190	6	**€ 8,00**

Versátil
· Gancho temperado, com pontas dobradas, para prender em arestas.

Qualidade
· Saida do cordel protegida com anilha de aço.

Traçador de Rectas squid

Traçador de rectas.

Referência		Peso g		Preço €
8092-1 ZT04809210	30m	175		**€ 10,50**

Inovador
· Sistema PUSH: permite recolher o fio sem ter de rodar a manivela.

Preciso
· Laterais planas, para poder apoiar o traçador na superfície a marcar.

Versátil
· Gancho temperado, com pontas dobradas, para prender em arestas.

Qualidade
· Saida do cordel protegida com anilha de aço.

Prático
· Com clip em inox.

Traçador de Rectas Fastsquid

Traçador de rectas.

Referência		Peso		Preço €
8096-1 ZT04809610	15m	225g	3	**€ 12,00**
8097-1 ZT04809710	30m	235g	3	**€ 13,40**

Inovador
· Sistema PUSH: permite recolher o fio sem ter de rodar a manivela.

Preciso
· Laterais planas, para poder apoiar o traçador na superfície a marcar.

Versátil
· Gancho temperado, com pontas dobradas, para prender em arestas.

Qualidade
· Saida do cordel protegida com anilha de aço.

Prático
· Com clip em inox.

Rápido
· Velocidade de recolha 5x mais

Pó Azul

Referência	Peso g		Preço €
8066-1 ZT04806610	250	6	**€ 2,70**
8068-1 ZT04806810	500	35	**€ 3,35**