Óculos de Protecção

Referência	Tipo / Lentes	Caracteristicas		Preço €	Desempenho
10410 SF01104100	Panorâmicos Policarbonato	Com respiro Fita elástica **N166-1F-3B**	6	**€ 2,54**	
10420 SF01104200	Panorâmicos Policarbonato	Com 4 válvulas Fita elástica **N166-1F-3B**	6	**€ 2,70**	

Referência	Tipo / Lentes	Caracteristicas		Preço €	Desempenho
10910 SF01109100	Soldadura Cristal Gr-5	PVC estabilizado com 4 válvulas. **EN166/167-1F-3**	6	**€ 6,80**	

Referência	Tipo / Lentes	Caracteristicas		Preço €	Desempenho
11100 SF01111100	Protecção claras	leves e compactos **EN166-1**	12	**€ 1,45**	UV
11113 SF01111130	Protecção ligeiramente fumadas	leves e compactos **EN166-1**	12	**€ 2,75**	
10060 SF01100600	Protecção claras	Anti-vácuo. Protecção UV **EN166-1**	12	**€ 3,50**	UV
10065 SF01100650	Protecção fumadas	Anti-vácuo. Protecção UV **EN166-1**	12	**€ 3,50**	UV

Referência	Tipo / Lentes	Caracteristicas		Preço €	Desempenho
10300 SF01030000	Protecção Policarbonato	Resistência calor +/- 80ºC. **EN166-1F**	10	**€ 1,60**	UV
10320 SF01032000	Protecção Policarbonato Ambar	Resistência calor +/- 80ºC. **EN166-1F**	10	**€ 1,85**	UV

SAFETOP

Óculos de Protecção

Referência	Tipo / Lentes	Caracteristicas		Preço €	Desempenho
10110 SF01101100	Protecção Policarbonato claras	Armação em Nylon **EN166-1-FN**	12	**€ 1,45**	UV

Referência	Tipo / Lentes	Caracteristicas		Preço €	Desempenho
10100 SF01101000	Protecção Policarbonato claras	Armação em Nylon Astes Ajustáveis 5p. **EN166-1-FN**	12	**€ 5,25**	UV
10120 SF01101200	Protecção Policarbonato Ambar	Armação em Nylon Astes Ajustáveis 5p. **EN166-1-FN**	12	**€ 5,25**	UV

Referência	Tipo / Lentes	Caracteristicas		Preço €	Desempenho
11300 SF01113000	Protecção Policarbonato claras	Hastes Ajustaveis em Nylon **EN166-1-FN**	12	**€ 6,80**	UV
11340 SF01113400	Protecção Policarbonato Espelho	Hastes Ajustaveis em Nylon **EN166-1-FN**	12	**€ 6,85**	UV
11385 SF01113850	Protecção Policarbonato Fumadas	Hastes Ajustaveis em Nylon **EN166-1-FN**	12	**€ 6,85**	UV

Referência	Tipo / Lentes	Caracteristicas		Preço €	Desempenho
11485 SF01114850	Protecção **Patriot** Policarbonato anti embaciante	Hastes Ajustaveis em Nylon **EN166-1-FN**	12	**€ 7,85**	UV
10490 SF01104900	Protecção **Phoenix** Policarbonato anti embaciante	Armação c/ fita **EN166/167-1F-3**	12	**€ 9,80**	UV

Mascaras de Protecção

Referência	Tipo	Filtros	Caracteristicas		Preço €
34600 SF02346000	2 filtros classe 1	Não Inclui	■ valvula exalação central ■ **EN 140 / 143**	1	**€ 9,25**

34601 SF02346010	**A1**	**€ 10,0**	**34604** SF02346040	**ABEK1**	**€ 18,0**	
34603 SF02346030	**ABEK1P3**	**€ 24,4**	**34605** SF02346050	**P3**	**€ 8,60**	

Vendidos ao Par

Referência	Tipo	Filtros	Caracteristicas		Preço €
37354 EURMASK1 SF02373540	1 filtro1 classe 1	Não Inclui	■ valvula exalação central ■ **EN 140 / 143**	1	**€ 17,60**
37400 EURMASK2 SF02374000	2 filtros classe 1	Não Inclui	■ valvula exalação central ■ **EN 140 / 143**	1	**€ 18,50**

37401 SF02374010	**P3**	**€ 17,7**				
37402 SF02374020	**A1**	**€ 13,5**	**37404** SF02374040	**ABEK1**	**€ 21,0**	

Vendidos ao Par

Referência	Tipo	Filtros	Caracteristicas		Preço €
34500-N Vulcano SF02345000	2 filtros classe 1	Não Inclui	■ valvula exalação central ■ **EN 140 / 143**	1	**€ 22,00**

34501 SF02345010	**A1**	**€ 13,8**				
34504 SF02345040	**ABEK1**	**€ 23,5**	**34505** SF02345050	**P3**	**€ 21,3**	

Vendidos ao Par

A1	Proteção contra solventes e partículas poluentes. Pintura, tingimento e envernizamento de espaços, tintas, solventes, lacas, resinas, poliéster, conservantes madeira e outros derivados.
ABEK1P3	Para evitar danos causados por gases e vapores orgânicos com uma ponta ponto de ebulição abaixo de 65°, cloro, sulfeto de hidrogênio, hidrogênio, cianeto, dióxido de enxofre, gases ácidos, amônia, metilamina e partículas reutilizáveis.
ABEK1	Adequada para proteção contra vapores e gases de substâncias orgânico, inorgânico, ácido, amônia e compostos orgânicos de amônia. Os filtros Eles são de formato oval, em uma caixa rígida, que garante uma vida útil mais longa e muito conforto.
P3	Proteção respiratória contra partículas como cádmio, arsênico, ferro, algodão ou carvão. Apropriado para construção, agricultura, indústria alimentos, farmacêuticos, químicos, materiais pó, indústria madeireira...

SAFETOP

Mascaras de Pó

Referência	Tipo	valvula	Caracteristicas		Preço €
30200 SF02302000	Protecção a pó Descartável	Não	■ Factor nominal de protecção **FFP1-NR (P1D)**	20	**€ 0,80**

Referência	Tipo	valvula	Caracteristicas		Preço €
30300 Sf02303000	Protecção a pó **PROF.**	Sim	■ Factor nominal de protecção **FFP2-NR (P2C)**	12	**€ 1,40**

Referência	Tipo	valvula	Caracteristicas		Preço €
30380 SF02303800	Protecção a pó Descartável	Sim Carvão activo	■ Factor nominal de protecção **FFP2-NR (P2)**	12	**€ 0.98**

Máscaras de Soldar

Referência	Tipo	Caracteristicas		Preço €
70920 SF02709200	Soldadura c/ pega	Polipropileno. Pega manual. Visor 108 x 51mm **EN 175**	20	**€ 10,90**
70405 SF03704050	Soldadura de cabeça	Arnês ajustável. Fita anti-suor. Visor de levantar 108 x 51 mm. **EN 175**	40	**€ 12,30**

Referência	Tipo	Caracteristicas		Preço €
70561 SF02705610	Soldadura de cabeça **Automática**	Filtro óptico automático, não regulável . Tonalidade de 4/9-13. Visor 110 x 90 mm. **EN 175 / 166 / 379**	1	**€ 34,70**
70567-E SF02705670	Soldadura de cabeça **Electrónica**	Filtro óptico automático, regulável . Tonalidade de 5-9/9-13. Visor 100 x 50 mm. **EN 175 / 166 / 379**	1	**€ 67,75**

Vidros pª masc. de Soldar

Referência	Dimen. mm	Grad.		Preço €
71711 SF04717000	108 x 51	G-11	100	**€ 0,62**
71611 SF04716000	110 x 55	G-11	100	**€ 0,62**
71811 SF04718000	110 x 90	G-11	100	**€ 1,20**
71520 SF0471526	**Cobre Filtros 110 x 90 mm**		50	**€ 1,30**

SAFETOP

Protectores Faciais

Referência	Tipo	Caracteristicas		Preço €
79400 SF04794000	Protector Facial	Arnês ajustável.Armação em polietileno. Viseira 30 x 19 cm. **EN 166-1-B3, EN 1731-F**	10	**€ 12,50**
79405 SF04794050	Protector Facial	Viseira 30 x 19 cm. **EN 166-1-B3, EN 1731-F**	10	**€ 6,40**

Referência	Tipo	Caracteristicas		Preço €
79500 SF04795000	Protector Facial de rede	Arnês ajustável. Armação em ABS. Viseira em malha de aço. **EN 166-1-F**	10	**€ 13,65**

Protectores Auditivos

Referência	Tipo	Caracteristicas	Nivel prot.		Preço €
82600 SF04826000	Amador	Haste rígida POM. Capsulas em ABS. Almofadas em PVC. **EN 352-1**	SNR 20dB.	1	**€ 3,90**
83000 SF04830000	Semi-Profissional	Haste em metal Cápsulas em ABS. **EN 352-1**	SNR 28,4dB.	1	**€ 16,00**
83220 SF04829000	Profissional	Haste maleável ABS. Capsulas em ABS. . **EN 352-1**	SNR 30,4dB.	1	**€ 16,00**

82430 SF04824300	**Tampões Cónicos com Fio** Em poliuretano. Cor rosa. SNR 36dB. **EN 352-2**	200	**€ 0,35**

SAFETOP

Fatos de Protecção

Referência	Tamanho	Descrição		Preço €
22220 **M**-SF04210120 **L** -Sf04210130 **XL**-SF04210140	**M** **L** **XL**	**Roupa de Protecção em propileno** **RISCOS MÍNIMOS** **(naõ inclui mascara, óculos, luvas e sapatos)**	1	**€ 3,40**

Roupa de Protecção

Referência	Descrição	Tamanho		Preço €
20450-N SF04204500	**Manguito em Couro** **EN 470 / 340**	30cm comp. 1,7mm esp.	1	**€ 9,90**
20300-N Sf04203000	**Polaina em Couro** **EN 470 / 340**	30cm comp. 1,5mm esp.	1	**€ 7,75**

Referência	Descrição	Tamanho		Preço €
20200-N SF04202000	**Avental em Pele** **EN 470 / 340**	Esp. 1,5mm. 90 x 60cm.	1	**€ 11,50**
20210-N SF04202100	**Avental em couro** **EN 470 / 340**	Esp. 1,8mm. 90 x 60cm.	1	**€ 16,00**

Referência	Descrição	Tamanho		Preço €
165 SF1016500....	**Calças VENLO 165**	M-L-XL.	1	**€ 24,50**
166 SF101660.....	**Calças Grove 166.**	M-L-XL.	1	**€ 34,50**
155/154 SF101550.....	**Casaco Nendos 155.**	M-L-XL-XXL.	1	**€ 24,50**

Calçado de Protecção

Referência	Descrição	Tamanho		Preço €
229 SF092290..	**Sapato Trabalho INCIO** Nobuk azul com respiros.	35 - 48	1	**€ 34,70**

- **Sapatos INICIO e DUMIO**. Sola de densidade dupla de poliuretano. Palmilha interior anti-bactérias. Biqueira de aço (200J). Palmilha de aço anti-perfuração 1100N(P). Anti-estático(A). Anti-deslizante(SRC). Resistente a hidrocarbonetos, óleos e álcalis. **EN ISO 20345**

Referência	Descrição	Tamanho		Preço €
232 SF092320..	**Sapato Trabalho OROTIO** Couro preto.	35 - 48	1	**€ 22,00**

Referência	Descrição	Tamanho		Preço €
221 SF092210..	**Bota Trabalho ABELIO** Couro preto	36 - 48	1	**€ 25,30**

- **Bota de Trabalho ABELIO e NERIO**. Couro preto. Sola de densidade dupla de poliuretano. Palmilha interior anti-bactérias. Biqueira de aço (200J). Palmilha de aço anti-perfuração 1100N(P). Anti-estático(A). Anti-deslizante(SRC). Resistente a hidrocarbonetos, óleos e álcalis(FO). **EN ISO 20345**

Referência	Descrição	Tamanho		Preço €
220 SF092200..	**Bota Trabalho NERIO** Soldadura, pala de protecção e fecho rápido.	36 - 48	1	**€ 32,50**

SAFETOP

Calçado de Protecção

Referência	Descrição	Tamanho		Preço €
225 SF092250..	**Sapato DUTTIO** Fabricado em camurça de alta resistência, com 1,6 mm de espessura,	36 - 47	1	**€ 34,00**

Sapato DUTTIO. Calçado de trabalho baixo para ambientes interiores/exteriores. Parte superior em tecido de poliéster 3D resistente e respirável. Sola em PU bidensidade para maior conforto. Antiestático. Palmilha confortável de alta densidade. Palmilha anti-perfuração em Kevlar.Biqueira composta. Sola antiderrapante e resistente a hidrocarbonetos. Sola almofadada com câmara de ar para absorção de choques e amortecimento.**EN ISO 20345**

Referência	Descrição	Tamanho		Preço €
240 SF092400..	**Sapato BAIO** Fabricado em camurça de alta resistência, com 1,6 mm de espessura,	36 - 47	1	**€ 54,00**

Sapato BAIO. Fabricado em camurça de alta resistência, com 1,6 mm de espessura, Sola em EVA cimentada e borracha nitrílica. Palmilha interior anti-bactérias. Biqueira composta.Sem peças de metal. Palmilha de aço anti-perfuração 1100N(P). Anti-estático(A). Anti-deslizante(SRA). Resistente a hidrocarbonetos, óleos e álcalis(FO). **EN ISO 20345**

Capacetes de Protecção

EN 812

Referência	Cor		Preço €
80561 SF04805610	branco	1	**€ 4,90**
80562 SF04805620	amarelo	1	**€ 4,90**
80563 SF04805630	azul	1	**€ 4,90**
80564 SF04805640	vermelho	1	**€ 4,90**

Capacetes ABS
EN 397 (Certificados para Obra)

Referência	Cor		Preço €
80521 SF04805210	branco	1	**€ 9,20**
80522 SF04805220	amarelo	1	**€ 9,20**
80523 SF04805230	azul	1	**€ 9,20**
80524 SF04805240	vermelho	1	**€ 9,20**

SAFETOP

Protecção Anti-Queda

Referência	Descrição		Preço €
80102 Sf04801020	**Corda de Segurança 1mt** Em poliamida Ø 10,5mm. **EN 354 / 358**	1	**€ 4,85**
80103 SF04801030	**Corda de Segurança 1mt** Em poliamida Ø 10,5mm. Dois mosquetões 80112. **EN 354 / 358**	1	**€ 10,00**
80252 SF04802520	**Corda de Segurança 20mt** Em poliamida Ø 10,5mm. Mosquetão 80111. **EN 795**	1	**€ 41,00**

Referência	Descrição		Preço €
80215 SF04802150	**Corda c/ Amortecedor 1,5mt** Regulável. Dois mosquetões 80111. **EN 355**	1	**€ 24,95**
80216 SF04802160	**Corda c/ Amortecedor 1,5mt** Regulável. Mosquetões 80111 e 80113. **EN 354**	1	**€ 28,60**
80247-BJ SF04802470	**Kit Amortecedor** Com bloqueio. Dois mosquetões 80111. **EN 353-2**	1	**€ 38,90**

Referência	Descrição		Preço €
80048-P SF04800480	**Cinto de Protecção 2 Pontos** 2 pontos fixação. Almofada de apóio lombar. **EN 358**	1	**€ 14,75**

SAFETOP

Protecção Anti-Queda

Referência	Descrição		Preço €
80050 SF04800500	**Arnês 1 Ponto** Duas fivelas de ajuste. Fecho peitoral. **EN 361**	1 PUNTO	1	**€ 16,80**
80071-B SF04800710	**Arnês 3 Pontos** Quatro fivelas de ajuste. Fecho peitoral. **EN 361**	2 PUNTOS	1	**€ 17,75**
80069-B SF04800690	**Arnês + Cinto** Arnês 2 ponto +cinto 2 pontos. **EN 361**	4 PUNTOS	1	**€ 34,60**
80074 SF04800740	**Arnês 5 Pontos** c/ cinto giratório Fecho peitoral. Suporte pernas almofadadas **EN 361**	5 PUNTOS	1	**€ 147,0**

Kits Protecção Anti-Queda

Referência	Descrição		Preço €
80700 SF04997000	**Conjunto Elbrus 50** Arnés 80050 Corda 80103 Mosquetões x2 80112J Bolsa 80124	1	**€ 28,00**
80704 SF04997040	**Conjunto Elbrus 51** Arnés 80050 Corda 80275 Mosquetão 80112J Bolsa 80124	1	**€ 24,00**

Mosquetões

Referência		Descrição	Preço €
80111 SF04801110	1	**Mosquetão Abertura Rápida** 19mm. **c/ bloqueio - EN 362**	**€ 8,50**
80112-J SF04801120	1	**Mosquetão parafuso** 19mm. **EN 362**	**€ 4,00**
80113-A SF04801130	1	**Mosquetão Alumínio** 60mm. **EN 362**	**€ 17,20**

SAFETOP

Luvas

Referência	Descrição		Preço €
G-115-B SF05115B00	**Pele Creme** - Tamanho **único 9 / 250mm** Costuras interiores protegidas. Elástico no pulso. Pele na palma e couro no dorso. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 2,70**
G-214-B SF05114LB0	**Couro Branco** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 11) Costuras interiores protegidas. Elástico no pulso. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 2,45**
G-114 SF05114000	**Couro Amarelo** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Pª alto risco mecânico e térmico Costuras interiores protegidas. Elástico no pulso. **EN 388 / 407 / 420 / Cat II**	12	**€ 4,20**
G-120-RF SF05120RF0	**Mista Cinza/Azul** - Tamanho **único 9 / 260mm** Palma com reforço em couro. Manga de segurança. Unheiros e dedos reforçados. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 2,05**

Referência	Descrição		Preço €
G-120 SF05120000	**Mista Cinza/Amarela** - Tamanho **único 10 / 260mm** Palma com forro. Manga de segurança. Reforço nos unheiros e dedos. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 1,80**
G-120-RV SF05120RV0	**Mista Verde/Branca** - Tamanho **único 10 / 260mm** Luva forrada. Reforço a verde em toda palma e dedo indicador. Reforço nos unheiros e dedos. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 2,65**
G114-FBT9 SF05114FB9	**Luva Inverno - Pele Vaca** Tamanho **9 ou 10** Forro interior de algodão térmico.	12	**€ 8,00**
G114-FBT10 SF05114FB10		12	**€ 8,00**

SAFETOP

Luvas

Referência	Descrição		Preço €
G-150-GB SF05106000	**Latex** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva inteiriça com manga elástica. Latex natural rugoso. Dorso em algodão. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 1,80**

Referência	Descrição		Preço €
G-107 SF05107009	**Latex** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva inteiriça com manga elástica, c/ costas arejadas. Latex natural rugoso. Dorso em poliester. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 3,25**

Referência	Descrição		Preço €
G-301 SF05301000	**Latex Hydro Foam** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva inteiriça impermeável c/ manga elástica. Latex micro rugoso. Dorso em algodão. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 3,35**

Referência	Descrição		Preço €
WG-318 SF05318000	**Latex Água** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva inteiriça com manga elástica. Latex natural rugoso. Dorso em algodão. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 6,40**

Referência	Descrição		Preço €
G-308 SF05G30809	**Thermo Foam** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva impermeável Latex com forro térmico. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 6,50**

Referência	Descrição		Preço €
G-625 SF05625000	**Anti-Calor** - Tamanho **único 9 / 250mm** Alta protecção térmica Nivel5 100°C por contacto. **EN 388 / 407 / 420**	12	**€ 6,60**

SAFETOP

Luvas

Referência	Descrição		Preço €	
G-147 SF05147009	**Nitril Forte** - Tamanho **9 / 250mm** (de 8 a 10) Luva de nitrilio forte. Dorso e manga em algodão. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 1,90**	EN388 3111
G-148 SF05148009	**Nitril Forte** - Tamanho **9 / 250mm** (de 8 a 10) Luva de nitrilio forte. Interior e manga em algodão. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 2,40**	EN388 3111
155-B SF05155B00	**Nitril Preta** - Tamanho **9 / 250mm** (de 6 a 10) Luva de nitrilo. Dorso e manga em algodão. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 1,90**	EN388 3121X
G-156-B SF05156000	**Nitril Azul** - Tamanho **9 / 250mm** (de 6 a 11) Luva inteiriça com manga elástica. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 1,05**	EN388 2121X

Referência	Descrição		Preço €	
G-139-35 SF05139009	**Luva PVC** - Tamanho **9 / 350mm** (de 7 a 10) 1.4mm. Altura 35cm **EN420 En388**	12	**€ 4,30**	EN388 3110
G-350 SF05350009	**Luva LATEX** - Tamanho **9 / 350mm** (de 7 a 10) 0,68mm. Altura 32cm **EN2121 En388**	12	**€ 2,50**	EN388 2121X EN ISO 374-5
G-131 SF05131000	**Luva Soldador** - Tamanho **único 10 / 350mm** Lava em couro 1,25mm com forro térmico. Manga forrada a algodão. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 4,90**	EN388 3143X EN407 413X4X

SAFETOP

Luvas

Referência	Descrição		Preço €
62-10 SF05621000	**Digitix Nitril** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva nylon-licra, com revestimento em nitrilo espumoso extra fino, na palma. De grande elasticidade e sensibilidade. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 3,05**
62-12 SF05621200	**Digitix Nitril** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva nylon-licra, com revestimento em nitrilo espumoso extra fino. De grande elasticidade e sensibilidade. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 3,20**
60-20 Sf05602000	**Digilux** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva nylon-licra, com revestimento em nitrilo espumoso extra fino, na palma, anti ressoo. De grande elasticidade e sensibilidade. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 3,35**
60-42 SF05604200	**Drylux** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 11) Luva impermeável nylon-licra, c/ revestimento em nitrilo espumoso extra fino, na palma. Elasticidade e sensibilidade. Resistência abrasão 4. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 3,35**

Referência	Descrição		Preço €
			
60-32 SF05603200	**Racelux** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva impermeável inteiriça em nitrilo espumoso extra fino. De grande elasticidade e sensibilidade. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 4,70**
64-31 SF05643100	**Robustolux** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva anti-corte com resistencia 4x42 (classe máxima) Polegar reforçado. De grande elasticidade e sensibilidade. Ideal pª vidro ou material cortante **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 6,20**

SAFETOP

Luvas

Referência	Descrição		Preço €
G-171 SF05171009	**Nylon + RPET rec.** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva nitril e nylon-licra **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 2,65**
63-10 SF05631009	**Naturalux Nitril + RPET rec.** - Tamanho **9 / 260mm** (de 7 a 10) Luva poliester reciclado e nylon com revestimento de palma **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 2,90**

Referência	Descrição		Preço €
62-14 SF05621400	**Touch Screen** - Compativel Telemóvel Tamanho **9 / 260mm** (de 6 a 11) Impermeável nylon-licra. Elastica e sensibilidade. **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 3,40**
G-104 SF05104009	**Sector Alimentar** - Tamanho **9 / 260mm** (de 6 a 11) Sem costuras. poliester e nylon **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 1,60**
G-525 SF05525009	**Anti- Impacto** - Tamanho **9 / 260mm** (de 6 a 11) Espuma Super grip. Bicapa com nitrilio. Protecção contra cortes **EN 388 / 420 / Cat II**	12	**€ 11,50**

Referência	Descrição		Preço €
K211 SF05K21100	**Luva Jardim** Tamanho **10**	12	**€ 1,20**

SAFETOP

Luvas Descartáveis

G049-A
SF0504900S -**S**
SF0504900M -**M**
SF0504900L - **L**
SF050490XL - **XL**

Luvas Nitril - Tamanho **S-M-L-XL.**
Descartáveis 3,5gr
EN 420 / 374
Cat III Uso Industrial

100 **€ 0,10**

Luvas Informação

TIPO	SÍMBOLO	CARACTERÍSTICAS	NÍVEIS DE PROTEÇÃO	NORMA DE CONCEPÇÃO
PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS	EN 388 ABCD	A – Resistência à abrasão B – Resistência ao corte C – Resistência a rasgões D – Resistência à perfuração	0 – 4 0 – 5 0 – 4 0 – 4	EN 388
		Proteção contra corte		
PROTEÇÃO CONTRA RISCOS TÉRMICOS	EN 407 ABCDEF	A – Resistência à inflamabilidade B – Resistência ao calor de contacto C – Resistência ao calor de convecção D – Resistência ao calor radiante E – Resistência a pequenos salpicos de metal fundido F – Resistência a grandes salpicos de metal fundido	0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	EN 407
PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS	EN 374 XXX	Utilizado quando a luva apresenta um nível de desempenho de pelo menos 2 no teste de permeabilidade, para três químicos (A, B e C) A - Metanol B - Acetona C - Acetonitrilo D - Diclorometano E - Bissulfureto de carbono F - Tolueno G - Dietilamina H - Tetrahidrofurano I - Acetato de etilo J - n-Heptano K - Hidróxido de sódio a 40% L - Ácido sulfúrico a 96%		EN 374
		Utilizado para as luvas que não conseguem atingir um período de permeação de 30 minutos, no mínimo, contra pelo menos três químicos de teste, mas que estão em conformidade com o teste de penetração.		

LEATHER — Pele de cabra
LEATHER — Pele de vaca
Ind. Automóvel
Manutenção
Construção
Logística
WELDING — Soldadura
TIG TYPE B — Soldadura Tig

100% COTTON — 100% Algodão
FLEXIBLE — Fléxiveis
BREATHABLE — Transpiráveis
EN388 — Manutenção Industrial
THERMAL — Térmica (calor)
CHEMICAL — Químicos ou liq. agressivos
CUT RISKS — Resistência ao corte
WATERPROOF — Impermeável

COLD — Térmica (frio)
VIBRATION — Anti-vibração
FOOD — Ind. Alimentar
DISPENSER — Trabalhos delicados
OIL — Oléos
MIN RISKS — Sem certificação
LIGHT — Leves e maneáveis
GRIP — Maior aderência