Buchas

	Aperto	Rosca	Bucha		Preço
155001 PO15500100	1-13mm	1/2" x 20"	Metálica c/ Chave	1	**€ 7,60**
155009 PO15500900	1-13mm	SDS-PLUS	Metálica c/ Chave	1	**€ 10,50**

	Aperto	Rosca	Bucha		Preço
155006 PO15500600	1,5-13mm	1/2" x 20"	Plástica Aperto Rap	1	**€ 15,20**
155007 PO15500700	1,5-13mm	SDS-PLUS	Plástica Aperto Rap	1	**€ 17,75**

	Aperto	Rosca	Bucha		Preço
155003 PO15500300	1,5-13mm	1/2" x 20"	Metálica Aperto Rap	1	**€ 23,50**
155008 PO15500800	1,5-13mm	SDS-PLUS	Metálica Aperto Rap	1	**€ 26,00**

	Aperto	Rosca	Bucha		Preço
155005 PO15500500	1,5-13mm	1/2" x 20"	Metálica Aperto Rap	1	**€ 26,00**

c/ mordentes WIDIA

Buchas Profissionais

	Aperto	Rosca	Bucha		Preço
155004 PO15500400	1-10mm	3/8" x 24"	Metálica Aperto Rap	1	**€ 33,00**

	Aperto	Rosca	Bucha		Preço
155002 PO15500200	1-13mm	1/2" x 20"	Metálica Aperto Rap	1	**€ 35,00**

	Aperto	Rosca	Bucha		Preço
155010 PO15501000	1-16mm	B16	Metálica Aperto Rap	1	**€ 45,00**

	Aperto	Rosca	Bucha		Preço
155011 PO15501100	1-16mm	B18	Metálica Aperto Rap	1	**€ 45,00**

Blister

	Chaves	Norma	Embalagem		Preço
KS1-B POKS100000	6-8mm	DINS1	Granel	1	**€ 2,50**
KS2-B POKS200000	10-13mm	DINS2	Granel	1	**€ 2,50**
KS3-B POKS300000	16mm	DINSS	Granel	1	**€ 4,50**

Adaptadores

	Encaixe	Embalagem		Preço
RACSDSV1 PO000000V1	SDS-PLUS- Macho 1/2"x20 Parafuso Aperto Esquerda	Granel	1	**€ 5,85**

Blister

	Encaixe	Embalagem		Preço
RAC3812M PO0003812M	Macho 3/8"x24 - Macho 1/2"x20	Granel	1	**€ 3,00**
RAC3812F PO0003812F	Macho 1/2"x20 - Femea 3/8"x24	Granel	1	**€ 3,00**

	Encaixe	Embalagem		Preço
VSR13D6 PO0000013D	Parafuso Rosca Esquerda M6	Granel	1	**€ 0,50**
VSR10D5 PO0000010D	Parafuso Rosca Esquerda M5	Granel	1	**€ 0,50**

	Aperto	Encaixe	Bucha		Preço
RADACL PO000000CL	1,5-10mm	Hex 9mm	Aperto Rap	1	**€ 75,00**



Conversor pª rebitar

	Encaixe	vel Máxima	Embalagem		Preço
RIVCONV PO000000NV	1/4"	1000 rpm	Caixa	1	**€ 99,00**



1. hexagonal de 1/4" DIN 3126 / E 6.35
2. Corpo: Metal
3. Bicos: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
4. Orifício de inspeção
5. Chave para troca de bicos

Conversor de Rebites (máquina não incluída)
Pistola de rebites.
Aceita mandris de 3/8” e 1/2” (10/13 mm) ou encaixe hexagonal de 1/4” (6,35 mm).
Capacidade de tração: Rebites de alumínio: 2,4-4,8 mm
Rebites de aço inoxidável: 2,4-4,0 mm
Fornecido completo com 4 bicos de 2,4-3,2-4,0-4,8 mm (3/32”-1/8”-5/32”-3/16”).
Rotação máxima: 1000 rpm.
A haste do rebite é ejetada quando a furadeira é operada no modo “reverso”.
Se usado com uma aprafusadora de impacto combinada, certifique-se de que esteja configurada para o modo de perfuração.